



Автотопливозаправщик КАМАЗ 4671М2-11 2021











Цена: 4 950 000

Место нахождения: Уфа

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 18/22-ОРЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- · Модель ДВС КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), мощность 300 л.с.
- Модель КПП 154
- · Топливные баки 350 л. + 210 л.
- · Кабина Рестайлинг, без спального места, цвет кабины оранжевый

Комплектация

- МКБ
- моб
- · УВЭОС

Технические характеристики цистерны

- · Объем 12 м3
- Форма сечения цистерны Чемодан
- Перевозимая жидкость Светлые нефтепродукты
- Материал цистерны Сталь низколегированная 09Г2С, толщина 4 мм
- Волнорезы Полусферической формы
- · Крепление цистерны к надрамнику При помощи металлических стяжных лент
- · Количество секций в цистерне 2
- · Крепление надрамника к раме шасси При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена прокладкадемпфер.
- · Крышка горловины Алюминиевая
- Устройство дыхательное УД 2-80
- · Донный клапан ДКП-90/01 с ручным дублером
- Лестница на площадку обслуживания заливной горловины Заднее расположение
- · Площадка обслуживания горловины Из просеченного листа с противоскользящим эффектом, оборудована складными поручнями
- · Рукав напорно-всасывающий Ду 75 мм, длина 4 метра, с БРС
- · Пеналы для укладки рукавов Металлические оцинкованные, по бокам цистерны

- · Насос СВН-80 (расположен на раме шасси)
- Привод насоса от КОМ карданная передача
- Производительность насоса 35 м3/час
- · Узел выдачи топлива (УВТ) в металлическом ящике за кабиной
- Пистолет раздаточный АКТ-25
- Фильтр очистки топлива Ду 50 мм
- Счетчик жидкости ППО-25
- Раздаточный рукав Ду 25 мм, длиной 6 метров

Доработка шасси для перевозки ЛВЖ

- Защита топливных баков с 4-х сторон
- Проблесковый маяк оранжевого цвета-2шт
- Ящик для песка
- ОП-6, в пластиковых пеналах
- Барабан заземления
- · Цепь снятия статического напряжения на заднем брусе
- Экранирование электропроводки
- · Кронштейн для информационной таблички
- Противооткатные упоры, 2 шт
- Заднее защитное устройство
- Кнопка выключения массы ІР-65

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru