



Автотопливозаправщик КАМАЗ 4690А3-10 2022



Цена: 5 050 000

Место нахождения: Уфа

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 139/23-УФА

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Основные технические характеристики:

- Объём цистерны 11 м
- Количество секций 2 (две) равного объёма
- Марка стали 09Г2С
- Сечение цистерны Чемодан, оборудована экологическим коробом
- Толщина стенки 4 мм
- Конструктивная связь надрамника с рамой шасси - При помощи стремянок
- Конструктивная связь цистерны с надрамником Цельносварная
- Заливные горловины цистерны оборудованы: Смотровым окном, Лестницей (расположена в задней части) и площадкой (из просечного листа) для обслуживания с перилами, Крышка заливной горловины - алюминиевая
- Донный клапана Пневматические
- Промприбор - 2 шт. (по одному на каждую секцию)
- Дыхательные клапана К 5852 - 2 шт. (по одному на каждую секцию):
- Цвет цистерны Оранжевый
- Надписи ОГНЕОПАСНО - с левой, правой сторон, на заднем днище
- Топливораздаточное оборудование
- Насос топливный СВН-80 - 1 шт., расположен под емкостью, привод от КОМ
- Узел выдачи топлива в отдельном технологическом модуле, расположен за кабиной
- счётчик жидкости ППО-40 - 1 шт.;
- пистолет раздаточный ДУ-25 - 1 шт.;
- рукав антистатический масло-бензостойкий ДУ-25, длина рукава 4,5 метров - 1 шт.;
- фильтр предварительной очистки - 1 шт.
- Расположение УВТ
- в технологическом ящике

- сбоку

· Рукава напорно-всасывающие 2 шт. По 4,5 м., мм ДУ-25

· Пеналы для рукавов 2 шт., пластиковые по обеим сторонам цистерны

· БРС Camlock 3"

Переоборудование шасси под перевозку опасных грузов:

· защита топливных баков;

· проблесковый маяк - 1 шт. оранжевого цвета;

· ящик для песка,

· катушка заземления, цепь заземления;

· экранирование электропроводки;

· заднее защитное устройство (брус безопасности);

· крепления для сменных информационных табличек;

· маркировка светоотражающей лентой; маркировка, надписи и знаки опасности в соответствии с требованиями ДОПОГ для ООН 1202, класс опасности 3

· размыкатель массы со степенью защиты в соответствии со стандартом МЭК 529 по классу IP65, присоединение электрических контактов к переключателю со степенью защиты IP65, с кнопкой в кабине с защитным устройством от случайного нажатия (сертифицированный);

· Устройства Ограничения Скорости (УОС)

· УВЭОС

· Тахограф

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>