



Фургон бортовой с тентом на шасси Jас N120 (3008D4) 2024



Цена: 5 000 000

Место нахождения: Челябинск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 227/24-ЧЕЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики шасси

-
- Модель N120
 - Кабина Спальное место стандарт

Двигатель

- Модель B4.5EV210 (Evro V)
- Тип Common Rail+SCR
- Объем 4460
- Максимальная мощность (л.с.) 206/2600 (152kw/2300)
- Максимальный крутящий момент (н/м) 740/1200-1800

КПП

- Тип Механическая FAST, C6J76T
- Кол-во ступеней 6-ти ступенчатая

Ведущий Мост

Модель/передаточное число 4,33

Основные параметры

- Габаритные размеры шасси (мм) 8887×2345×2410
- Монтажная длина (мм) 8400
- Колесная база (мм) 6300 Колея (мм) 1927 / 1803
- Снаряженная масса шасси (кг) 4030
- Грузоподъемность шасси (кг) 7950
- Полная масса (кг) 11980
- Макс. допустимая нагрузка на пер.ось 4200
- Макс. допустимая нагрузка на зад.ось 8200
- Максимальная скорость (км/ч) 110
- Минимальный дорожный просвет (мм) 186
- Максимальный преодолеваемый подъем (%) 30
- Минимальный радиус поворота (м) 7,5
- Шины 245/70R19.5
- Топливный бак 210L

- Аккумуляторные батареи 120 А.ч (2 шт) 24В

- Тормозная система пневматическая

Комплектация шасси

Комфорт

- Прикуриватель, Радиоприемник+MP3, антенна, динамики, Пепельницы в боковых дверях, Полки в кабине

над головами водителя и крайнего пассажира, Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира, Зеркала заднего вида с подогревом, Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету, подножка с антискользящим покрытием, электростеклоподъемники, Центральный замок, круиз-контроль, Кондиционер.

Безопасность

- Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте, энергопоглощающий передний бампер, ABS,

дневные ходовые огни, зуммер заднего хода, Горный тормаз, электрическая регулировка передних фар

Адаптация для России

- Топливный фильтр грубой и тонкой очистки с подогревом, Отопитель салона повышенной

производительности, морозоустойчивые резиновые детали, свечи накаливания, задний стабилизатор поперечной устойчивости, дополнительное утепление кабины, Москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиатор системы охлаждения, нижняя защита двигателя, Закрытый аккумуляторный ящик

Характеристики бортовой платформы

- Размеры кузова мм Наружные: ДхШхВ 8 400х255 0х2 800

- Пол внутреннее покрытие Общая толщина 105 мм транспортная фанера

- Высота борта 600 мм

- Цвет борта серый

Оборудование

- Пластиковые брызговики. Боковая алюминиевая защита на импортных откидных кронштейнах,

- Резиновые отбойники. Пластиковый поручень для подъема в кузов.

Бортовая платформа

Основание из стального профиля, обработанное антикоррозионными материалами. Стойки

- промежуточные стальные, легкосъёмная справа и слева, по 2 шт на каждом боку. Боковые секции из анодированного алюминия, такелажные крюки для крепления груза. В передней части кузова расположен каркас, который служит защитой от смещения груза в переднюю часть автомобиля. Предусмотрен каркас тент (тент серого цвета) Предусмотрена боковая

сдвижная штора справа и слева, сдвижная крыша, механизмы сдвижения РФ на алюминиевых направляющих. Сзади ворота. Вертикальные стяжные ремни + горизонтальные натяжители. Перед окраской все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG ").

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>