




ГАЗон Next евротент на базе ГАЗ-C41R13 2023



Цена: 3 200 000

Место нахождения: Екатеринбург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 32/23-ЧЕЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Полная масса, кг. 8700
 - Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм. 265
 - Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч: 100
- ДВИГАТЕЛЬ**
- Модель ЯМЗ-53441
 - Тип Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха
 - Количество цилиндров и их расположение 4, рядное
 - Диаметр цилиндров и ход поршня, мм. 105x128
 - Рабочий объем цилиндров, л 4,43
 - Степень сжатия 17,5
 - Максимальная мощность, кВт (л.с.) 109,5 (148,9)
 - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2300
 - Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) 490 (49,9)
 - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1200-2100
- ТРАНСМИССИЯ**
- Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
 - Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах
 - Карданная передача Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой
 - Задний мост:
 - Главная передача Гипоидная, передаточное число 4,556 - для универсальной модели
 - Дифференциал Конический, шестеренчатый
- ХОДОВАЯ ЧАСТЬ**
- Передняя подвеска Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости
 - Задняя подвеска Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости
 - Амортизаторы Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия. Установлены на передней оси автомобиля
- РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
- Рулевой механизм с ГУР Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
 - Насос ГУР Пластинчатый, двухкратного действия
 - Рулевая колонка Регулируемая по углу наклона
- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**
- Тип электрооборудования Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом
 - Номинальное напряжение, В 12
 - Аккумуляторная батарея Две (6СТ-110)
- Комплектация ST**
- аудио подготовка
 - ABS
 - ESR
 - ГУР
 - Колеса R19,5
 - цвет кабины черный

- Евротент: 7300x2540x2400, верх и правая сторона на роликах, накрышный спальник с выводом планара, 12 такелажных колец, натяжители тента горизонтальный и вертикальный.

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>