





Снегоболотоход Cfmoto Cforce 1000 EPS 2022



Цена: 1 150 000

Место нахождения: Тверская обл., пос. Заволжский

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 133/23-TBP

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Двигатель

- Тип двигателя 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 8 клапанов, SOHC
- Охлаждение Жидкостное, с системой охлаждения масла
- Мощность 55 кВт (75 л. с.)/7250 об/мин
- Макс. крутящий момент 79 Н•м/6200 об/мин

Топливная система

- Система впрыска топлива Bosch
- Зажигание ECU
- Стартер Электрический

Трансмиссия

- Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала

Размеры

- Длина/Ширина/Высота 2310/1264/1420 мм
- Колесная база 1480 мм
- Дорожный просвет 285 мм
- Сухая масса 452 кг
- Высота посадочного места 930 мм

Шасси

- Тип передней подвески Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с газомасляными амортизаторами
- Ход передней подвески 205 мм
- Тип задней подвески Независимая, с продольными рычагами, газомасляными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Ход задней подвески 195 мм

Тормозная система

- Гидравлическая, двухконтурная

-
- Передний тормоз Двухдисковый, колёсный
 - Задний тормоз Двухдисковый, колёсный
 - Парковочный тормоз Механическая блокировка субтрансмиссии/механический, дисковый
 - Колеса передние/задние
 - 27*9-12/27*11-12 бескамерные
 - Колесные диски 12"/12", легкосплавные

Характеристики

- Количество мест 2
- Максимальная конструктивная скорость 108 км/ч
- Емкость топливного бака 30 л
- Радиус разворота 3900 мм
- Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. 20/40 кг

Стандартное оборудование

- Электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs)
 - Зеркала заднего вида
 - Сиденье пассажира со спинкой
 - Передняя и задняя грузовые площадки
 - Защита рук водителя
 - LED-оптика
 - Газомасляные амортизаторы
 - Металлический шар фаркопа
 - Приборная LCD-панель
 - С электроусилителем (EPS)
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>