



Комплект деревообрабатывающего оборудования 2024











Цена: 1 400 000

Место нахождения: Тула

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 294/24-ТУЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация:

Форматно-раскроечный станок FL 3200 Start

- Наклон пильного узла 0-45 град;
- Мощность двигателя основной пилы 4 кВт;

- · Мощность двигателя подрезной пилы 0,75 кВт;
- · Размер каретки 3200 x 375 мм;
- · Частота вращения основной пилы;
- Ручной подъем и опускание пил;
- · Роликовая каретка;
- · Масса ориентировочно 640 кг.,

Станок калибровально-шлифовальный мод. "BEAVER SR-RP 700-E"

- · Ширина обработки до 700 мм.
- · Толщина обработки 3-160 мм.
- \cdot 2 шлифовальных узла: 1-й узел стальной вал Ф140мм, 2-й узел обрезиненный вал Ф120мм/твердость
 - 80 шор + плоский утюжок.
- · Мощность: 1-й шлиф. узел 15 кВт, 2-й шлиф. узел 7,5 кВт, подача 1,1 кВт, подъем стола 0,37 кВт. Размер шлиф. лент 730х1900 мм.
- Скорость подачи конвейера 4-18 м/мин.
- Обдув шлиф. лент на каждом узле.
- · Независимая настройка натяжения шлиф лент на каждом узле (манометры).
- · Осцилляция шлиф лент.

Станок щеточно-шлифовальный ECOWOOD SB-3

· 3 щетки (2 боковых+1центральная), мощность 1,75 кВт, инвертор

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru