



## Автогрейдер LGCE G9165F 2021



**Цена: 8 800 000**

**Место нахождения: Астрахань**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 50/24-ACT

### **Навесное оборудование:**

- Бульдозерный отвал

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

### **Технические характеристики:**

- Номинальная мощность, л.с. 175
- Колёсная схема 1x2x3
- Тип рамы Шарнирно-сочленённая
- Тип трансмиссии Многовальная гидромеханическая КПП Hangchi 6YD13
- Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. 10285x2500x3240
- Эксплуатационная масса, кг 15810
- Класс автогрейдера Тяжёлый
- Комплектация С бульдозерным отвалом
- Клиренс (передняя ось), мм. 610 Клиренс (задняя ось), мм. 430
- Колея, мм. 2260 Колесная база, мм. 6480
- Колесная база (задняя ось), мм. 1538 Угол наклона передних колес, ° 18
- Угол качания передней оси, ° 16 Угол поворота рамы, ° 23
- Угол поворота передних колёс, ° 50
- Габаритные размеры грейдерного отвала (ШxВxТ), мм 3658x610x25
- Угол вращения грейдерного отвала, ° 360
- Клиренс (по грейдерному отвалу), мм. 445
- Максимальное углубление в грунт, мм. 787
- Угол наклона грейдерного отвала (вперёд/назад), ° 47/5
- Смещение грейдерного отвала (влево/вправо), мм 673/673
- Максимальное тяговое усилие, кН 86

### **Дополнительные характеристики:**

- Максимальная скорость вперед / назад, км/ч 40/30
  - Радиус поворота, мм. 7600
  - Производитель ДВС Weichai Модель ДВС WP6G175E21
  - Номинальные обороты, об./мин. 2200
  - Объем двигателя, л. 6750
  - Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. 105/130
-

- 
- Максимальный крутящий момент, Нм 680
  - Экологический стандарт GB 20891-2007 China II emission
  - Удельный расход топлива, г/кВт\*ч  $\leq 210$
  - Гидротрансформатор Трёхкомпонентный одноступенчатый ZF W320
  - Количество передач 6/3
  - Давление гидравлической системы, МПа 21
  - Топливный бак, л. 300
  - Гидравлическая система, л. 132
  - Страна производства КНР
  - Тип транспортного средства Автогрейдер
  - Модель LGCE G9165F
  - Боковой угол наклона отвала, ° 90
  - Масло в двигателе, л 16 Трансмиссия, л 28
  - Балансирная тележка, л 2×23+28
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>