




## Бульдозер Zoomlion ZD320-3 2023



**Цена: 14 900 000**

**Место нахождения: Якутия**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 510/23-ХБР

### **Навесное оборудование**

#### **Отвал**

- Тип: сферический/полусферический
- Ширина, мм: 4030/4130мм

---

· Высота, мм: 1705/1574мм

### **Рыхлитель**

· Максимальная глубина рыхления - 1235/835 мм

· Максимальная высота подъема - 960/890 мм

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

### **Технические характеристики:**

Часы наработки указаны примерно

· Габариты (Д\*Ш\*В) мм с полусферическим/прямым отвалом - 6625/6362\*4030/4130\*3725/3725

### **Двигатель**

· Модель Cummins NTA855-C360

· Расход топлива <= 242 г/кВт

### **Трансмиссия**

· Максимальное тяговое усилие 302.01 кН

· Скорость движения (вперед):

· 1-я скорость - 0~3.6 км/ч

· 2-я скорость - 0~6.6 км/ч

· 3-я скорость - 0~11.5 км/ч

· Скорость движения(назад):

· 1-я скорость - 0~4.4 км/ч

---

- 
- 2-я скорость - 0~7.8км/ч
  - 3-я скорость - 0~13.5км/ч

### **Рама**

- Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) - 2
- Количество опорных катков (с каждой стороны) - 7

### **Гусеницы**

- Шаг - 228.6мм
- Ширина - 560мм
- Количество башмаков (с каждой стороны) - 41
- Длина гусеницы в контакте с грунтом - 3150мм
- Удельное давление на грунт - 105.5кПа
- Расстояние между центрами гусениц - 2140мм

### **Вес**

- Эксплуатационный вес (без рыхлителя/с рыхлителем) - 37384/39400 кг

### **Гидравлика**

- Номинальное давление - 14 мПа

### **Рабочее оборудование и дополнительные опции**

- Тип отвала - сферический/полусферический
- Ширина - 4030/4130мм
- Высота - 1705/1574мм
- Максимальная высота подъема - 1670/1560 мм
- Максимальная глубина погружения - 552/560 мм
- Максимальный подъем - 1000/1000 мм
- Объем отвала - 11.7/10.4 м<sup>3</sup>

### **Рыхлитель**

- Число стоек - одна
  - Максимальная глубина рыхления - 1235/835 мм
  - Максимальная высота подъема - 960/890 мм
-

---

---

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>