




Экскаватор Hyundai HX300SL 2023



Цена: 12 500 000

Место нахождения: Казань

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 275/24-K3H

Навесное оборудование:

- Объем ковша, м³ 1,5
- Тип ковша стандартный
- Радиус / Глубина копания, мм 10810 / 7330

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Эксплуатационная масса, кг 30 200
 - Удельное давление на грунт, кг/см² 0,58
 - Объем ковша, м³ 1,5
 - Тип ковша стандартный
 - Ширина гусеницы, мм 600
 - Рукоять, мм 6250
 - Стрела, мм 3050
 - Радиус / Глубина копания, мм 10810 / 7330
 - Норма ЕС по токсичности выхлопных газов Tier 2
 - Двигатель - Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый
 - Мощность, л.с. (кВт) при об/мин 247 (182) при 2200
 - Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 124 при 1300
 - Вместимость топливного бака, л 500
 - Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2×12 В× 150
 - Производительность гидравлической системы, л/мин 570
 - Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² 350
 - Усилие копания ковша/рукояти по ISO, кН 192,2 / 136,3
 - Вместимость гидробака, л 190
 - Скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4 / 6,1
 - Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)
 - Габаритные размеры, мм 10740x3200x3320
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>