



Экскаватор LGCE E6150F 2024



Цена: 5 200 000

Место нахождения: Артем

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 246/24-BCT

Навесное оборудование:

Объем ковша, м³ 0,6

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Модель двигателя BF4M2012-11T3R/4
- Рабочий вес, кг 13800
- Объем ковша, м³ 0,6
- Длина рукояти, мм 2500
- Длина стрелы, мм 4600
- Эксплуатационная масса, кг. 13800
- Максимальная сила копания, кН 98.1
- Тип Аксиально-поршневой гидронасос
- Тип управления Пилотный
- Мощность, л.с. при об. в мин. 108/2000
- Общая длина, мм 7700
- Общая ширина, мм 2490
- Общая высота, мм 2830
- Максимальная глубина копания, мм 5530
- Габаритная ширина, мм. 2490
- Высота по кабине, мм. 2770
- Радиус поворота по противовесу, мм. 2200
- Высота по двигательному отсеку, мм. 2080
- Клиренс до противовеса, мм. 940
- Длина опорной поверхности, мм. 3040
- Длина гусеницы, мм. 3740
- Колея, мм. 1990
- Ширина гусеницы, мм. 500
- Минимальный клиренс, мм. 430
- Габаритная длина, мм. 7700
- Высота по сложенной стреле, мм. 2830

-
- Скорость вращения башни, об./мин. 11
 - Скорость передвижения (высокая /низкая), км/ч 5,5 / 3,2
 - Удельное давление на грунт, кПа 34.6
 - Максимальный радиус копания, мм. 8330

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>