



Экскаватор Lovol FR225E2 2023



Цена: 5 490 000

Место нахождения: Хабаровск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 405/23-MCC

Навесное оборудование:

- Вместимость ковша, м куб. 1.1

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и

постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Размеры

- Снаряженная масс, кг 23000
- Вместимость ковша, м куб. 1.1
- Транспортная длина, мм 9625
- Транспортная ширина, мм 2545
- Транспортная высота, мм 3060
- Ширина поворота платформы, мм 2490
- Вылет задней части механизма поворота платформы, мм 2925
- Дорожный просвет, мм 461
- Дорожный просвет под противовесом, мм 1090
- Минимальный вылет поворота рабочего устройства, мм 2910
- Ширина колеи, мм 2380
- Расстояние между центрами катков, мм 3640
- Длина гусеничной ленты, мм 4465
- Ширина экскаватора, мм 2490

Рабочие параметры

- Стрела, мм 5700
- Рукоять, мм 2925
- Макс. вылет, мм 9875
- Макс. вылет на уровне земли, мм 9690
- Макс. глубина выемки, мм 6510
- Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки), мм 5980
- Макс. высота резания, мм 10190
- Макс. высота загрузки, мм 7260

Силы и скорость

- Скорость хода, высокая/низкая, км/ч -3.3/5.1
 - Скорость поворота платформы, об/мин 10
 - Усилие копания, ковш, кН-156
 - Усилие копания - рукоять, стандартная, кН 109
 - Макс. тяговое усилие, кН 193
 - Преодолеваемый уклон, ° 35°
 - Давление на грунт, кПа 45.7
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>