



Экскаватор Shantui SE220LC 2021



Цена: 5 100 000

Место нахождения: Севастополь

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 237/22-KPC

Навесное оборудование: Объем ковша - 1,05 м³

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Гидравлическая система:

- Тип – Поршневой насос с регулируемой производительностью
- Производительность гидравлического потока – 2х218л/мин

Усилие копания (ISO6015):

- Усилие копания ковша – 127кН
- Усилие копания рукояти – 92,5кН

Ковш:

- Тип - Обратный ковш
- Объем ковша – 1,05м³
- Ширина ковша - 1342 мм

Ходовая система:

- Тип - Аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
- Ко-во опорных катков - 2х9
- Ко-во поддерживающих катков - 2х2
- Ко-во башмаков - 2х49
- Ходовая скорость - 3.2/4.7км/ч
- Тяговое усилие – 203кН
- Подъёмопреодолеваемость - 70%

Поворотная система:

- Тип поворотного насоса - Пластинчато-поршневой мотор
- Скорость поворота платформы - 0-10,2 обор. /мин.
- Тип торможения – Механический тормоз тип сброса давления

Заправочные емкости:

- Топливный бак - 330л
- Жидкость охлаждения- 28л
- Моторное масло - 20л
- Гидробак - 190л

· Гидросистема - 400л

Эксплуатационная масса и удельное давление на земле:

· Удельное давление на земле – 35,3кПа

· Эксплуатационная масса - 22800кг

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>