




Экскаватор Shantui SE350LC 2022



Цена: 7 800 000

Место нахождения: Калуга

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 59/23-КЛГ

Навесное оборудование:

Гидромолот

Техническое состояние: Отсутствует левая гусеница, ковш. Нет данных о моточасах

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

лизинг.

Технические характеристик экскаватора SE350LC

- Эксплуатационная масса, 34.6т

Двигатель

- Модель двигателя CUMMINS 6LTAA8.9-C325
- Экологический стандарт Tier - 2
- Полная мощность, кВт/л.с. 241 кВт (327л.с.)/2000об/мин
- Число цилиндров 6
- Рабочий объем, л 8,9
- Основной поток гидросистемы, л/мин 2х300

Габаритные размеры

- Длина (при транспортировке), мм 11230
- Ширина, мм 3400
- Высота (при транспортировке), мм 3520
- Клиренс (под противовесом), мм 1260
- Радиус поворота хвоста платформы, мм 3520
- Длина гусеницы, мм 4935
- Ширина башмака гусеницы, мм 600
- Колея, мм 2600
- Удельное давление на грунт, кПа 64

Рабочий диапазон

- Макс. высота копания, мм 10120
- Макс. высота выгрузки, мм 6995
- Макс. глубина копания, мм 7425
- Длина стрелы, мм 6200
- Длина рукояти, мм 2812
- Скорость поворота платформы, об/мин 0-10

Ходовая система

- Скорость хода, км/ч 3.3/5.5
- Преодолеваемый уклон, % / ° 70/35
- Объем топливного бака, л 620
- Объем гидробака/системы. л 300/420
- Усилие копания ковша, кН 234
- Усилие копания рукояти, кН 174

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>