



Экскаватор гусеничный XCMG XE55U 2023











Цена: 4 750 000

Место нахождения: Московская обл., Павлово-Посадский г.о.

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 89/24-P3H

Навесное оборудование: Объем ковша - 0,16м3

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

- · Hacoc hengli;
- · Клапан hengli;
- · Объем ковша 0,16,
- · Тип ковша для грунта;
- · Гидролиния под гидробур,
- · Кондиционер,
- · Резиновые гусеницы,
- Кабина с остеклением

Основные показатели:

- · Скорость перемещения (H/L) km/h 4.2/2.2
- · Скорость поворота (вращения) r/min 10
- · Преодолеваемый подъем ° 35
- · Давление на грунт kPa 31
- · Усилие резания ковша kN 48.3
- · Усилие резания рычага ковша kN 32.5
- · Максимальная сила тяги kN 50.5

Гидравлическая система:

- · Номинальный расход главного насоса L/min 149.1
- · Давление главного клапана безопасности MPa 24
- Давление ходовой системы МРа 24
- Давление системы поворота МРа 21
- Давление пилотной системы МРа 3.5

Емкость Масла:

• Емкость топливного бака л - 110

- Емкость гидравлического бака л 77
- Моторное масло емкость л 10

Размер, внешний вид:

- · Общая длина mm 5860
- · Общая ширина mm 1950
- · Общая высота mm 2585
- · Ширина платформы mm 1780
- · Габаритная ширина шасси mm 1920
- · Ширина гусеницы mm 400
- · Длина гусеничного заземления mm 1990
- · Колесная база mm 1500
- · Расстояние противовеса от земли mm 700
- · Мин. дорожный просвет mm 385
- · Бульдозерный отвал ширина/высота mm 1920x340

.

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru