




Экскаватор-погрузчик Bull 4SX-Plus 2023



Цена: 4 850 000

Место нахождения: Саранск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 474/23-CPK

Полный каталог Б/У техники и лизингового конфиската со скидками доступен на сайте **БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ** (раздел меню Продажа техники с пробегом).

Навесное оборудование

- Объем экскаваторного ковша, м³ 0,3
- Высота выгрузки (по ковшу), мм. 3520

Осмотр и приобретение

- Продажу осуществляет федеральная лизинговая компания Балтийский лизинг (входит в топ-7 лизинговых компаний РФ по данным рейтингового агентства Эксперт РА). Гарантируем безопасную сделку и полную юридическую чистоту.

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Эксплуатационная масса машины, кг. 10500
- Размер передних шин 16,9-28
- Размер задних шин 16,9-28
- Максимальная скорость, км/ч 38
- Максимальное давление гидравлической системы, МПа 20 МПа
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. 6420x2360x3800
- Минимальный клиренс, мм. 430
- Колёсная база, мм. 2350
- Максимальное тяговое усилие, кН 47
- Максимальное вырывное усилие, кН 36
- Дальность выгрузки, мм. 7850
- Максимальная глубина копания, мм. 5150
- Максимальный радиус копания, мм. 6420
- Радиус поворота по кромке ковша, мм. 5430
- Объем фронтального ковша, м³ 1,2
- Ширина фронтального ковша, мм 2400

Дополнительные характеристики:

-
- Преодолеваемый подъем, ° 23
 - Модель двигателя YTO LR4M3Z-24
 - Объём двигателя, см³ 4300 Максимальный крутящий момент, Нм 410
 - Экологический стандарт China Phase II Тип трансмиссии
 - Гидромеханическая с электронным управлением
 - Количество передач вперед /назад 4 / 4
 - Максимальная скорость вперед /назад, км/ч 38/38
 - Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием Джойстики
 - Рабочее давление в системе, МПа 20
 - Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием Джойстики
 - Рабочее давление в системе, МПа. 20
 - Топливный бак, л. 130
 - Гидравлическая система, л. 130
 - Двигатель, л. 4,3 ЭКСКАВАТОР
 - Высота загрузки, мм 5.860
 - Глубина копания, мм 5.150
 - Дальность копания, мм 7.850
 - Одинаковые передние и задние колеса
 - Блокировка заднего моста Нет
 - Гидравлическая система постоянной производительности (шестеренчатые насосы)
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>