



## Экскаватор-погрузчик Runmax SE440T 2023



**Цена: 4 600 000**

**Место нахождения: Пермь**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 375/23-ПРМ

**Навесное оборудование:**

- фронтальный ковш, м3 1.0
- обратная лопата, м3 0.3

---

**Техническое состояние:** не на ходу, сломана КПП

**Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

**Технические характеристики:**

- Объём фронтального ковша, м3 1.0
- Габариты стандартного ковша Ш\*В\*Г, мм 2250\*993\*517.5
- Грузоподъемность, кг 2500
- Высота выгрузки, мм 2742
- Расстояние выгрузки, мм 1025
- Усилие отрыва на фронтальном ковше, кН 38
- Способ управления фронтального ковша Джойстик
- Количество контуров разводки фронтального ковша 3
- Быстросъемное устройство фронтального ковша Опция

**Обратная лопата**

- Объём ковша, м3 0.3
- Усилие отрыва обратной лопаты, кН 46
- Макс. глубина копания, мм 5213
- Макс. радиус копания, мм 6528
- Макс. высота копания, мм 6546
- Способ управления обратной лопаты Джойстик
- Количество контуров разводки обратной лопаты 3

- 
- Быстросъемное устройство обратной лопаты Опция

### **Кабина**

- Кондиционер Есть
- Отопитель кабины Есть

### **Двигатель**

- Экологический класс 2
- Модель ДВС YUCHAI YC4A105ZT20
- Мощность, кВт/Лс 75/101
- Крутящий момент ДВС, Нм 400
- Рабочий объем, см<sup>3</sup> 4837
- Количество цилиндров 4
- Турбина Есть
- Тип охлаждения ДВС Жидкостное
- Подогрев двигателя 220V Есть
- Средний расход топлива, л/грамм кВт/ч 11,5/215
- ПЖД Есть

### **Трансмиссия**

- Вид КПП Гидромеханическая
- Модель КПП YJ280
- Тип привода 4WD

### **Скорость**

- Макс. скорость на 1-2 передаче, км/ч 8-22

### **Мосты**

- Модель моста YUNYU
  - Редуктор переднего моста WZZD75D
  - Передаточное число переднего моста 14.77
  - Редуктор заднего моста ZL30Da2
  - Передаточное число заднего моста 20.26
-

---

## **Тормозная система**

- Тип рабочего тормоза Пневмогидравлический
- Тип стояночного тормоза Ручной (трос)

## **Гидравлика**

- Модель насоса SHANTUI CBG2063
- Тип насоса Шестерёнчатый
- Поток, л/мин 63
- Давление в системе, бар 200
- Смещение каретки Гидравлическое

## **Электросистема**

- Напряжение аккумулятора, В / Ач 24/85\*2

## **База**

- Габариты, мм 6050\*2465\*3100
- Мин. дорожный просвет, мм 450
- Внешний радиус поворота, мм 6581
- Угол подъема, ° 25
- Смещение каретки Гидравлическое
- Макс. тяговое усилие, кН 39
- Эксплуатационная масса, кг 8200
- Размер передних шин 14-17.5
- Размер задних шин 19.5-24

## **Заправочные емкости**

- Объем топливного бака, л 130
  - Объем заливаемого масла, л 12
  - Объем системы охлаждения, л 25
  - Объем гидробака, л 120
  - Объем трансмиссии, л 33
  - Объем переднего моста, л 10.7
-

- 
- Объем заднего моста, л 16.5
  - Объем тормозной системы, л 3
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>