



Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H 2023



Цена: 4 600 000

Место нахождения: Набережные Челны

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 29/24-K3H

Навесное оборудование:

- Объем ковша погрузки 1,2 м³
- Объем экскаваторного ковша 0,3 м³

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Эксплуатационная масса: 10 800 кг
- Габаритные размеры Д*Ш*В, мм: 6420x2360x3800
- Модель двигателя: Yuchai/YC4A105Z-T20
- Мощность двигателя: 75 кВт/ 2200 об/мин
- Ведущая формула: 4WD
- Функция привода: крабовый ход/след в след/передний поворот
- Система стабилизации стрелы CPC (SRS/Ride Control)
- ПОГРУЗЧИК, объем ковша бв1, м3: 1,2
- ЭКСКАВАТОР, объем ковша, м3: 0,3
- ЭКСКАВАТОР, ширина ковша, мм: 600
- ПОГРУЗЧИК, грузоподъемность на полной высоте, кг: 2500
- ПОГРУЗЧИК, высота выгрузки, мм: 3050
- ЭКСКАВАТОР, макс. глубина копания, мм (стандартная/разложенная стрела):4050/5100
- ЭКСКАВАТОР, дальность копания, мм 5470
- ЭКСКАВАТОРНАЯ СТРЕЛА: Телескопическая
- БСУ экскаваторного ковша
- Тип переключения передачи Рычаг/Рычаг
- Тип управления фронтальной стрелой, ковшом / Джойстик
- Тип управления экскаваторной стрелой, рукоятью, ковшом / Джойстик

Кабина водителя оператора:

- ROPS/FOPS.
- отопитель салона
- кондиционер
- магнитола
- камера заднего вида

-
- очиститель и омыватель стекол
 - проблесковый маячок желтого цвета.

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>