Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H 2023

Цена: 4 100 000
Место нахождения: Набережные Челны

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 29/24-КЗН

Навесное оборудование:

· Объем ковша погрузки 1,2 м3

· Объем экскаваторного ковша 0,3 м3

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

· Эксплуатационная масса: 10 800 кг

· Габаритные размеры Д*Ш*В, мм: 6420x2360x3800

· Модель двигателя: Yuchai/YC4A105Z-T20

· Мощность двигателя: 75 кВт/ 2200 об/мин

· Ведущая формула: 4WD

· Функция привода: крабовый ход/след в след/передний поворот

· Система стабилизации стрелы CPC (SRS/Ride Control)

· ПОГРУЗЧИК, объем ковша 6в1, м3: 1,2

· ЭКСКАВАТОР, объем ковша, м3: 0,3

· ЭКСКАВАТОР, ширина ковша, мм: 600

· ПОГРУЗЧИК, грузоподъемность на полной высоте, кг: 2500

· ПОГРУЗЧИК, высота выгрузки, мм: 3050

· ЭКСКАВАТОР, макс. глубина копания, мм (стандартная/разложенная стрела):4050/5100

· ЭКСКАВАТОР, дальность копания, мм 5470

· ЭКСКАВАТОРНАЯ СТРЕЛА: Телескопическая

· БСУ экскаваторного ковша

· Тип переключения передачи Рычаг/Рычаг

· Тип управления фронтальной стрелой, ковшом / Джойстик

· Тип управления экскаваторной стрелой, рукоятью, ковшом / Джойстик

Кабина водителя оператора:

· ROPS/FOPS.

· отопитель салона

· кондиционер

· магнитола

· камера заднего вида

· очиститель и омыватель стекол

· проблесковый маячок желтого цвета.