



Гусеничный экскаватор Lovol FR245E2 2023



Цена: 8 200 000

Место нахождения: Томск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 63/24-TMC

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Основные параметры

- Рабочий вес (стандартная конфигурация) (кг) 23100
- Стандартный объем ковша (м³) -1,2
- Транспортные размеры (мм) -9580*2980*3060
- Сила копания ковша (кН) -156
- Усилие копания — рукоять стандартная (кН) -109
- Макс. тяговое усилие (кН) -193

Устройство

- Высокая/Низкая скорость (км/ч) -5.1/3.3
- Максимальный преодолеваемый уклон (°) -35
- Общая Длина гусеницы (мм) -4640
- Ширина колеи (мм) -3205
- Ширина гусеничной ленты (мм) -600
- Давление на грунт (кПа) -45,7

Поворотный механизм

- Скорость поворота платформы, об/мин -10

Двигатель

- Форма -Шесть цилиндров, Система подачи воздуха Турбонадув, с промежуточным охлаждением
- Номинальная мощность/Скорость вращения (кВт/об/мин) 155/2000

Гидравлическая система

- Емкость топливного бака (л) -385
- Давление главного насоса (МПа) -34,3/37,3

Рабочая область

- Макс. высота резания (мм) -10005
- Максимальная высота разгрузки (мм) -7220
- Максимальная глубина выемки (мм)- 6845
- Макс. вылет на уровне земли, (мм) -10180

Комплектация:

- Джойстиковое управление ковшом
- Полностью регулируемое механическое сиденье
- Кондиционер
- Светодиодный рабочий свет
- Сигнальная лампа

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>