



Каток LGCE RS7120H 2023



Цена: 5 400 000

Место нахождения: Астраханская область

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 49/24-АСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

ЛИЗИНГ.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. 6180×2316×3170
- Колесная база, мм. 3284 Минимальный клиренс, мм. 355
- Ширина вибрационного вальца, мм. 2130
- Диаметр вибрационного вальца, мм. 1500
- Ширина уплотняемой полосы, мм 2130
- Частота вибрации, Гц 30/33
- Статическая нагрузка, Н/см. 318
- Номинальная мощность, л.с/кВ 125/92
- Максимальный крутящий момент, Нм 540
- Тип трансмиссии- Гидростатическая
- Теоретический преодолеваемый подъем, ° 17 Колея, мм. 1535
- Радиус поворота, мм 6400 Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. 105/130
- Угол поворота рамы, ° 35 Распределение массы на валец, кг. 6920
- Номинальная амплитуда (высокая / низкая), мм. 1,9/0,95
- Распределение массы на ось, кг. 5080
- Удельный расход топлива, г/кВт*ч ≤220 Сила колебания, кН 270/163
- Количество передач 2/2 Максимальная скорость вперед /назад, км/ч 12/12
- Дополнительные характеристики:
- Тип рабочего тормоза- Многодисковый гидравлический
- Тип стояночного тормоза -Многодисковый гидравлический
- Тип Гидравлическая система с регулировкой в зависимости от нагрузки
- Давление в рулевой системе, МПа 14

-
- Угол поворота, ° 35 Тип вибрационной системы Закрытого типа
 - Давление в гидравлической системе, МПа 30 Топливный бак, л. 270
 - Двигатель, л. 16 Гидравлическая система, л. 93
 - Вибратор вальца, л 20 Мосты, л. 12

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>