



Мини-экскаватор Sunward SWE80E9 2022



Цена: 3 000 000

Место нахождения: Сочи

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 325/22-KPC

Навесное оборудование

- Объем ковша Куб.м 0,3
- Максимальная высота копания мм 7205

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Колея мм 1670
- Длина гусеницы мм 2900
- Дорожный просвет мм 800
- Радиус поворота мм 1800
- Ширина шасси мм 2250
- Ширина гусеницы мм 450
- Расстояние между осями мм 2270
- Высота гусеницы мм 690
- Транспортная длина мм 6140
- Транспортная высота мм 2610
- Транспортная ширина мм 2130
- Вес машины с резиновыми гусеницами тн 7,56

Рабочие параметры:

- Максимальная разгрузочная высота мм 5170
- Максимальная глубина копания мм 4070
- Максимальная вертикальная глубина копания мм 3360
- Максимальный радиус копания мм 6440
- Макс. Расстояние копания на стопорах мм 6265
- Ширина*высота бульдозерного отвала мм 2260*415
- Усилие копания на ковше кН 40
- Усилие копания на стреле кН 58
- Сила тяги буксировки кН 25
- Скорость передвижения Км/ч 4,7/2,8
- Преодолеваемый подъем град 35
- Удельное давление на грунт кПа 33,8

-
- Скорость вращения корпуса Об/мин 11

Двигатель и гидравлика:

- Бренд YANMAR
 - Модель 4TNV98-ZCSSU
 - тип Дизельный, 4-х цилиндровый, с водяным охлаждением
 - объем л 3,32
 - мощность Квт/rpm 46,3/2200
 - Главный гидронасос 1 насос переменной подачи производительность Л/мин 162
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>