



Погрузчик фронтальный XCMG LW330RU 2022



Цена: 3 550 000

Место нахождения: Тамбов

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 297/22-ТМБ

Навесное оборудование:

·Объем ковша - 2,1 м3

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

- Номинальная рабочая нагрузка, (kg) - 3 300
- Эксплуатационная масса, (kg) - 10600±200
- Максимальная расчетная скорость BS428, вперед I передача (km/h) - 8
- Вперед II передача, (km/h) - 13
- Вперед III передача, (km/h) - 24
- Вперед IV передача, (km/h) - 40
- Назад I передача, (km/h) - 10
- Назад II передача, (km/h) - 30
- Макс, тяговое усилие, (kN) - 95
- Максимальная способность подъёмопреодолевания, (°) - 28
- Максимальные значения разгрузки, угол разгрузки, (°) - 45
- Высота разгрузки, (mm) - >2850
- Расстояние разгрузки, (mm) - >1080
- Мак. усилие взрытия, (kN) - 120
- Максимальная глубина копания, (mm) - 40
- Время подъёма ковша, (s) - <5.5
- Общее время цикла, (s) - <10
- Минимальный радиус поворота, по краю ковша, (mm) - 6055
- По центру шины, (mm) - 5170
- Угол поворота кузова, (°) - 38±1°
- Давление шин, передний мост (MPa) - 0.39±0.01
- Задний мост, (MPa) - 0.33±0.01

Габаритные размеры

- Габаритная длина, ковш кладется плашмя на землю (mm) - 7470

-
- Ширина машины, по краю колеса (mm) - 2350
 - Ширина ковша, (mm) - 2482
 - Общая высота крыши кабины, (mm) - 3320
 - Межосевое расстояние, (mm) - 2900
 - Колея, (mm) - 1850
 - Минимальный дорожный просвет, (mm) - 360
 - Двигатель WP6G125E22 - моторная компания "WEICHAI"
 - Коробка передач BS428 - корпорация по производству коробок передач "ADVANCE"
 - Приводной мост ZL30C - компания по производству приводного моста "JINGDA"
 - Рабочий насос P7600-G125K1L - цзинаньская компания по производству гидравлического насоса
 - Распределительный клапан DF25B2(17.5MPa) - Гидравлическая и электромеханическая компания "GAOYU"
 - Управление - джойстики
 - Грузоподъемность - 3,3 т
 - Ковш - 2,1 м³
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>