



Погрузчик фронтальный XCMG LW330RU 2022











Цена: 3 690 000

Место нахождения: Тамбов

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 108/23-ТМБ

Навесное оборудование:

- Емкость ковша мЗ 1.8
- Высота разгрузки мм ≥2850 По краю ковша

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

· Номинальная рабочая нагрузка кг 3300

Максимальная расчетная скорость BS428

- · Вперед I передача км/ч 8
- · Вперед II передача км/ч 13
- · Вперед III передача км/ч 24
- · Вперед IV передача км/ч 40
- · Назад I передача км/ч 10
- · Назад II передача км/ч 30
- Макс. тяговое усилие 95
- Мак. способность подъемопреодолевания 28

Максимальные значения разгрузки

- · Угол разгрузки ° 45
- · Высота разгрузки мм ≥2850 По краю ковша
- · Расстояние разгрузки мм ≥1080 По краю ковша
- Мак. усилие взрытия 120
- Максимальная глубина копания мм 40 Ковш на земле
- · Время подъёма ковша сек ≤5.5
- Общее время цикла сек ≤10

Минимальный радиус поворота

- По краю ковша мм 6055
- По центру шины мм 5170
- · Угол поворота кузова 38±1°

Габаритные размеры

- · Габаритная длина мм 7470 Ковш кладется плашмя на землю.
- Ширина машины мм 2350 По краю колеса
- Ширина ковша мм 2482
- Общая высота мм 3320 Крыши кабины
- Межосевое расстояние мм 2900
- · Колея мм 1850
- Минимальный дорожный просвет мм 360

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru