



Комплект холодильного оборудования 2024



Цена: 700 000

Место нахождения: Тамбов

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 195/24-ТМБ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

Холодильная витрина Carboma GC75 SM 1,5-1 - имеет длину 148 см и глубину выкладки 50 см. Гастронормирована, оснащена неохлаждаемой полкой и охлаждаемым накопителем. Есть LED-подсветка. Поддерживает температуры 0...+7°C. Управление микропроцессорное, есть термоиндикатор.

- Габариты (ДxГxВ) - 1480x770x1150 (1185) мм
- Глубина выкладки - 500 мм
- Длина поддона - 1400 мм
- Горизонтальная площадь выкладки - 0,7 м²
- Микропроцессорный блок управления
- Изоляция - пенополиуретан
- Неохлаждаемая полка
- Запасник
- Количество - 4 шт.

Шкаф холодильный низкотемпературный серии ШНУПИТУ- 0,75 с (B/Prm, -18 "Премьер") с доводчиком.

- Оснащен LED светильником, ценникодержателем, опорами
- Габариты - 807x780x1940мм
- Шкаф холодильный температурный режим: -18С
- Мощность - 702Вт
- Напряжение - 220В
- Объем - 750л
- Размер полки - 665x582мм 4(шт) низкотемпературный 2 серии ШНУПИТУ-0,75 С

- Вес нетто - 150кг

- Количество – 1шт.

Кассовый прилавок Carboma GC75 N 0,6-7. Используется на предприятиях общественного питания и торговли для размещения весов, кассового аппарата, демонстрации дополнительного ассортимента кондитерских изделий, не требующих охлаждения. Модель оснащена регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Боковые и нижняя фронтальная панели выполнены из окрашенной в серебристый цвет стали, декоративная передняя панель из выкрашенной в белый цвет стали, столешница из нержавеющей стали.

- Длина, мм - 600

- Ширина, мм – 770

- Количество – 2 шт.

Витрина кондитерская Carboma серии KC70, KC70 WV 0,9-1 STANDARD. Используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения тортов, пирожных и других кондитерских изделий. Модель оснащена прямыми стеклопакетами. Корпус выполнен из стали, боковины из металла толщиной 2,5 мм, раздвижные задние створки на роликах из стеклопакета, термоизоляция корпуса из пенополиуретана

- Количество – 1 шт.

Витрина кондитерская Carboma серии KC70, KC70 WV 1,3-1 STANDARD. Используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения тортов, пирожных и других кондитерских изделий. Модель оснащена прямыми стеклопакетами. Корпус выполнен из стали, боковины из металла толщиной 2,5 мм, раздвижные задние створки на роликах из стеклопакета, термоизоляция корпуса из пенополиуретана.

- Количество – 2 шт.

Витрина нейтральная серии KC70 № 0,9-1 Light. Используется в составе линии раздачи на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и кратковременного хранения продуктов питания, готовых блюд и напитков, не требующих особого температурного режима хранения. Модель оснащена прямыми стеклами. Корпус выполнен из стали, боковины из металла толщиной 30 мм, раздвижные задние створки из оргстекла, термоизоляция корпуса и боковин из пенополиуретана.

- Количество – 2 шт.

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>