



Фургон изотермический Sollers Atlant M209-C1CA 2024

Цена: 1 950 000

Место нахождения: Республика Адыгея, Теучежский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 86/24-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация:

- Гидроусилитель руля
- Тканевая обивка сидений
- Регулируемые спинки пассажирских сидений
- Комфортабельное сидение водителя с подлокотником
- Зеркала с электрорегулировкой
- Дневные ходовые огни, светодиодные
- Аудиосистема FM + MP3
- Электростеклоподъемники
- Кондиционер с ручной регулировкой
- Фронтальные подушки безопасности
- Центральный замок
- ABS + EBD
- Передние тормоза – дисковые
- Задние тормоза – барабанные
- Топливный бак 80 литров
- Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями.
- Каркас основания - продольные, поперечные профили и кронштейны, окрашенные грунт-эмалью + антигравий черного цвета
- Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки
- Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град.
- Фурнитура из оцинкованной стали (петли дверные - по 2 петли на дверь, уплотнитель задних ворот, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по одному фиксатору на дверь., Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывания дверей – по одной ручке на дверь
- Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема
- Лестница выдвижная оцинкованная

-
- Освещение кузова - светодиодное
 - Выключатель освещения кузова - размещение в кабине
 - Дополнительный стоп-сигнал
 - Электрооборудование (жгуты проводов, распредел. коробка)
 - Контурные огни
 - Боковые габаритные фонари
 - Низкая изотермичность фургона (И1)
 - Пол - клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол 60 мм. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная сетчатая фанера. Низкая изотермичность(И1)
 - Стены, крыша, двери - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина 40 мм (И1)
 - Наружная обшивка стен, дверей, крыши - лакированный металл белого цвета.
 - Внутренняя обшивка стен и дверей - лакированный металл белого цвета
 - Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки
 - Задний портал - сварная конструкция из профилей, выполненных из оцинкованной стали толщиной 2мм с последующей зачисткой и окраской
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>