



УАЗ 374195 2023



Цена: 850 000
Место нахождения: Калуга

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 81/23-КЛГ

Техническое состояние

Замытие правой передней двери. Отсутствует правое переднее сидение и сидение в грузовом отсеке. Течь жидкости в районе двигателя.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики и комплектация

Кузов

- Высота 2064 мм
- Длина 4390 мм
- Ширина 1940/2170(по зеркалам) мм
- Дорожный просвет 205 мм
- Количество мест 1+1
- Колёсная база 2300 мм
- Колея задняя 1465 мм
- Колея передняя 1465 мм
- Нагрузка на переднюю/заднюю ось 1300/1430 кг
- Полная масса 2730 кг
- Снаряженная масса 1805 кг
- Тип кузова Фургон
- Объем багажника минимальный 6,5 м3
- Количество дверей 4

Эксплуатационные показатели

-
- Максимальная скорость 127 км/ч
 - Объем топливного бака 50+27 л
 - Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 11,2 л
 - Марка топлива АИ-92-К5

Колеса

- Размер дисков 6.5Jx16H2
- Размер шин 225/75R16

Двигатель

- Двигатель ЗМЗ - 40911
- Диаметр цилиндра 95,5 мм
- Количество цилиндров 4
- Максимальный крутящий момент 198 Нм
- Мощность (кВт) 82,5 кВт
- Мощность двигателя 112,2 л.с.
- Обороты максимального крутящего момента 2500 об/мин
- Обороты максимальной мощности 4250 об/мин
- Объем двигателя 2693 см3
- Расположение цилиндров рядное
- Тип двигателя Бензиновый
- Экологический стандарт ЕВРО-0
- Диаметр цилиндра и ход поршня 95,5 x 94 мм

Трансмиссия и управление

- Кол-во передач 5
 - Привод 4x4 с подключаемым передним приводом
 - Рулевое управление
 - Рулевой привод с ГУР
 - Тип КПП - Механика
 - Количество передач 5
-

Подвеска и тормоза

- Передние тормоза с дисковыми механизмами вентилируемые
- Передняя подвеска зависимая, рессорная
- Задние тормоза с барабанными механизмами
- Задняя подвеска зависимая, рессорная

Безопасность

- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС
- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Информационно-предупреждающие таблички о запрете перевозки пассажиров на откидных полках
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения

Экстерьер

- Обечайка номерного знака
- Световозвращатели на задних бамперах
- Передний бампер с накладками
- Колпаки на ступицах передних колес
- АКБ с газоотводной трубкой
- Кабина 2-х местная 2-х дверная с 3-мя откидными полками в салоне
- Локеры на передних колесах
- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП
- Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- Стабилизатор передней подвески
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Раздаточная коробка УАЗ (серийная) двухступенчатая с датчиком скорости
- КПП 5 ст. ВАIC
- Дополнительный топливный бак
- Система выпуска экологического класса 0

-
- Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП

Комфорт

- Один поручень двери задка
 - 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
 - Стол в салоне на передней перегородке
 - Верхняя перегородка в салоне без стекла с окантовкой проема
 - Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
 - Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
 - Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
 - Жёсткая обивка салона
 - Мягкая обивка передних дверей
 - Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
 - Многофункциональные подрулевые переключатели
 - Выключатель зажигания с противоугонным устройством
 - Единая комбинация приборов
 - Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
 - Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
 - Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
 - Блок реле и предохранителей (единый)
 - Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
 - Одна откидная подножка двери задка
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>