БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

УАЗ 374195 2023

Цена: 700 000
Место нахождения: Калуга

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 81/23-КЛГ

Техническое состояние
Замятие правой передней двери. Отсутствует правое переднее сидение и сидение в грузовом отсеке. Течь жидкости в районе двигателя.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики и комплектация

Кузов

· Высота 2064 мм

· Длина 4390 мм

· Ширина 1940/2170(по зеркалам) мм

· Дорожный просвет 205 мм

· Количество мест 1+1

· Колёсная база 2300 мм

· Колея задняя 1465 мм

· Колея передняя 1465 мм

· Нагрузка на переднюю/заднюю ось 1300/1430 кг

· Полная масса 2730 кг

· Снаряженная масса 1805 кг

· Тип кузова Фургон

· Объем багажника минимальный 6,5 м3

· Количество дверей 4

Эксплуатационные показатели

· Максимальная скорость 127 км/ч

· Объём топливного бака 50+27 л

· Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 11,2 л

· Марка топлива АИ-92-К5

Колеса

· Размер дисков 6.5Jx16H2

· Размер шин 225/75R16

Двигатель

· Двигатель ЗМЗ - 40911

· Диаметр цилиндра 95,5 мм

· Количество цилиндров 4

· Максимальный крутящий момент 198 Нм

· Мощность (кВт) 82,5 кВт

· Мощность двигателя 112,2 л.с.

· Обороты максимального крутящего момента 2500 об/мин

· Обороты максимальной мощности 4250 об/мин

· Объем двигателя 2693 см3

· Расположение цилиндров рядное

· Тип двигателя Бензиновый

· Экологический стандарт ЕВРО-0

· Диаметр цилиндра и ход поршня 95,5 x 94 мм

Трансмиссия и управление

· Кол-во передач 5

· Привод 4x4 с подключаемым передним приводом

· Рулевое управление

· Рулевой привод с ГУР

· Тип КПП - Механика

· Количество передач 5

Подвеска и тормоза

· Передние тормоза с дисковыми механизмами вентилируемые

· Передняя подвеска зависимая, рессорная

· Задние тормоза с барабанными механизмами

· Задняя подвеска зависимая, рессорная

Безопасность

· Устройство ЭРА-ГЛОНАСС

· Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях

· Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей

· Информационно-предупреждающие таблички о запрете перевозки пассажиров на откидных полках

· Инструкционные и предупреждающие таблички

· Дополнительный сигнал торможения

Экстерьер

· Обечайка номерного знака

· Световозвращатели на задних бамперах

· Передний бампер с накладками

· Колпаки на ступицах передних колес

· АКБ с газоотводной трубкой

· Кабина 2-х местная 2-х дверная с 3-мя откидными полками в салоне

· Локеры на передних колесах

· Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП

· Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик

· Стабилизатор передней подвески

· Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625

· Раздаточная коробка УАЗ (серийная) двухступенчатая с датчиком скорости

· КПП 5 ст. ВАІС

· Дополнительный топливный бак

· Система выпуска экологического класса 0

· Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП

Комфорт

· Один поручень двери задка

· 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)

· Стол в салоне на передней перегородке

· Верхняя перегородка в салоне без стекла с окантовкой проема

· Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления

· Отопитель салона с электронасосом в системе отопления

· Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной

· регулировкой и регулировкой наклона спинки.

· Жёсткая обивка салона

· Мягкая обивка передних дверей

· Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы

· Многофункциональные подрулевые переключатели

· Выключатель зажигания с противоугонным устройством

· Единая комбинация приборов

· Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой

· Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра

· Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей

· Блок реле и предохранителей (единый)

· Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания

· Одна откидная подножка двери задка