БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

# Uaz Profi 236324 бортовой с двойной кабиной 2023

**Цена: 1 300 000**
**Место нахождения: Новый Уренгой**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 75/23-НЖВ

Техническое состояние: разрыв кунга, не заводится

**Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

## Технические характеристики

### Кузов

Ширина 1990, без учета зеркал мм

· Снаряженная масса 2225 кг

· Высота 2520 (по тенту) мм

· Длина 5990 мм

· Полная масса 3500 кг

· Количество мест 5

· Дорожный просвет 210 мм

· Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) 2350x1870 мм

· Колёсная база 3500 мм

· Колея задняя 1600 мм

· Колея передняя 1600 мм

· Нагрузка на переднюю/заднюю ось 1200/2300 кг

· Погрузочная высота 986 мм

· Тип кузова Бортовой грузовик

· Объём грузового отсека 7,2 м3

· Количество дверей 2

· Грузоподъёмность 1275 кг

### Двигатель

· Мощность двигателя 149,6 л.с.

· Объем двигателя 2693 см3

· Тип двигателя Бензиновый

· Двигатель ЗМЗ - 409051

· Диаметр цилиндра 95.5 мм

· Количество цилиндров 4

· Максимальный крутящий момент 235,4 Нм

· Мощность (кВт) 110

· Обороты максимального крутящего момента 2650±100 об/мин

· Обороты максимальной мощности 5 000±100 об/мин

· Расположение цилиндров рядное

· Ход поршня 94 мм

**Трансмиссия и управление**

· Трансмиссия и управление Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей.

· Управление с помощью одного рычага

· Привод 4х4, полный подключаемый

· Диаметр разворота 14 м Кол-во передач 5

**Рулевое управление**

· Рулевой привод с ГУР

· Тип КПП Механика

· Количество передач 5

**Подвеска и тормоза**

· Задняя подвеска зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости

· Передняя подвеска зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости

· Задние тормоза с барабанными механизмами

· Передние тормоза с дисковыми механизмами вентилируемые

· Эксплуатационные показатели

· Размер дисков 6.5Jx162 Размер шин 225/75R16C

· Расход топлива в смешанном цикле на 100км 11,6 при движении с постоянной скоростью 80 км/ч л

**Тормозная система**

· Тормозная система Гидравлическая с ABS, с вакуумным усилителем

**Размеры и масса**

· Колесные диски, размерность 6.5Jx162

· Передний свес 850 мм

· Задний свес 1600 мм

**Стандартная комплектация**

**Безопасность**

· Передние ремни безопасности инерционные

· Подголовники задних сидений

· ABS

· Задние ремни безопасности (3 шт.)

**Экстерьер**

· Табличка давления воздуха в шинах

· Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники

· Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке

· Заглушка отверстия под антенну

· Стекла теплопоглощающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглощающее

· Стекло ветрового окна с пластиной крепления зеркала (вклеенное)

· Окраска эмалями неметаллик

· Облицовка радиатора черного цвета с логотипом УАЗ

· Задние фонари с размещением на платформе

· Повторители указателя поворота на крыльях

· Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом

· Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные

· Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойке) черного цвета

· Блок-фары галогенные с ДХО на лампах

· Шины 225/75 R16C (5 шт.)

**Комфорт**

· Система отопления и вентиляции

· Гидроусилитель руля

· Электростеклоподъемники передних дверей

· Управление стеклоподъемниками на подлокотниках дверей

· Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров

· Пневмоупоры капота

· Сигнализация

· Блок индивидуального освещения водителя и пассажира

· Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов

· Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей

· Заслонки отопителя с электроприводом

· Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков)

· Электроблокировка замков дверей

· Иммобилайзер

**Интерьер**

· Поручни на стойках В (2 шт.)

· Комплект сидений. Обивка-ткань темная

· Ниша под задним пассажирским сиденьем (доступ через подушку сиденья)

· Рулевое колесо без подушки безопасности ИКАР

· Обивка интерьера Стандарт

· Поручни на стойке А (2 шт.)

· Зеркало заднего вида внутреннее

· Розетка 12В на панели приборов

· Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (без учета ABS)

· Панель приборов soft-look (литьевая технология изготовления, дефлекторы с черными вставками)

· Обивки боковых дверей (литьевая технология), накладки ручек черные матовые

· Облицовка стоек А,В (2018 г.)

· Противосолнечные козырьки (пассажирский с зеркалом)

· Цельная обивка крыши (2018 г.)

**Грузовая надстройка**

· Элементы крепления груза в бортовой платформе (4 шт.)

· Основание бортовой платформы: облицованная фанера повышенной водостойкости

· Тент (со светопропускной вставкой в центральной части, задний клапан с ремнями распаха) и каркас тента

· Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 2350 х1870 мм

· Локеры задних колес пластмассовые

· Передние амортизаторы гидропневматические с улучшенными характеристиками (2018)

· Пробка наливной горловины на гибком поводке

· Задняя карданная передача необслуживаемая

· Карданный вал переднего моста необслуживаемый

· Стояночный тормоз трансмиссионный

· Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона

· Единый топливный бак

· Усиленная передняя и задняя подвеска

· Рама под базу 3500 мм

· 5-ступенчатая механическая коробка передач BAIC

· Раздаточная коробка с механическим приводом управления с датчиком скорости

· Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа

· Амортизаторы задней подвески гидропневматические

· Стабилизаторы передней и задней подвески увеличенного диаметра

· Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником, усиленные Передаточное число главной

· передачи (i=4,625)