



## **Uaz Profi 236324 бортовой с двойной кабиной 2023**



**Цена: 1 300 000**

**Место нахождения: Новый Уренгой**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 75/23-НЖВ

Техническое состояние: разрыв кунга, не заводится

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

## Технические характеристики

### Кузов

Ширина 1990, без учета зеркал мм

- Снаряженная масса 2225 кг
- Высота 2520 (по тенту) мм
- Длина 5990 мм
- Полная масса 3500 кг
- Количество мест 5
- Дорожный просвет 210 мм
- Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) 2350x1870 мм
- Колёсная база 3500 мм
- Колея задняя 1600 мм
- Колея передняя 1600 мм
- Нагрузка на переднюю/заднюю ось 1200/2300 кг
- Погрузочная высота 986 мм
- Тип кузова Бортовой грузовик
- Объём грузового отсека 7,2 м3
- Количество дверей 2
- Грузоподъёмность 1275 кг

### Двигатель

- Мощность двигателя 149,6 л.с.
- Объем двигателя 2693 см3
- Тип двигателя Бензиновый
- Двигатель 3МЗ - 409051
- Диаметр цилиндра 95.5 мм
- Количество цилиндров 4
- Максимальный крутящий момент 235,4 Нм

- 
- Мощность (кВт) 110
  - Обороты максимального крутящего момента  $2650 \pm 100$  об/мин
  - Обороты максимальной мощности  $5\,000 \pm 100$  об/мин
  - Расположение цилиндров рядное
  - Ход поршня 94 мм

### **Трансмиссия и управление**

- Трансмиссия и управление Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей.
- Управление с помощью одного рычага
- Привод 4x4, полный подключаемый
- Диаметр разворота 14 м Кол-во передач 5

### **Рулевое управление**

- Рулевой привод с ГУР
- Тип КПП Механика
- Количество передач 5

### **Подвеска и тормоза**

- Задняя подвеска зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости
- Передняя подвеска зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
- Задние тормоза с барабанными механизмами
- Передние тормоза с дисковыми механизмами вентилируемые
- Эксплуатационные показатели
- Размер дисков 6.5Jx162 Размер шин 225/75R16C
- Расход топлива в смешанном цикле на 100км 11,6 при движении с постоянной скоростью 80 км/ч л

### **Тормозная система**

- Тормозная система Гидравлическая с ABS, с вакуумным усилителем

### **Размеры и масса**

- Колесные диски, размерность 6.5Jx162
  - Передний свес 850 мм
-

- 
- Задний свес 1600 мм

## **Стандартная комплектация**

### **Безопасность**

- Передние ремни безопасности инерционные
- Подголовники задних сидений
- ABS
- Задние ремни безопасности (3 шт.)

### **Экстерьер**

- Табличка давления воздуха в шинах
- Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники
- Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке
- Заглушка отверстия под антенну
- Стекла теплопоглощающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглощающее
- Стекло ветрового окна с пластиной крепления зеркала (вклеенное)
- Окраска эмалями неметаллик
- Облицовка радиатора черного цвета с логотипом УАЗ
- Задние фонари с размещением на платформе
- Повторители указателя поворота на крыльях
- Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом
- Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные
- Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойке) черного цвета
- Блок-фары галогенные с ДХО на лампах
- Шины 225/75 R16C (5 шт.)

### **Комфорт**

- Система отопления и вентиляции
- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники передних дверей

- 
- Управление стеклоподъемниками на подлокотниках дверей
  - Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров
  - Пневмоупоры капота
  - Сигнализация
  - Блок индивидуального освещения водителя и пассажира
  - Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов
  - Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей
  - Заслонки отопителя с электроприводом
  - Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков)
  - Электроблокировка замков дверей
  - Иммобилайзер

## **Интерьер**

- Поручни на стойках В (2 шт.)
- Комплект сидений. Обивка-ткань темная
- Ниша под задним пассажирским сиденьем (доступ через подушку сиденья)
- Рулевое колесо без подушки безопасности ИКАР
- Обивка интерьера Стандарт
- Поручни на стойке А (2 шт.)
- Зеркало заднего вида внутреннее
- Розетка 12В на панели приборов
- Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (без учета ABS)
- Панель приборов soft-look (литьевая технология изготовления, дефлекторы с черными вставками)
- Обивки боковых дверей (литьевая технология), накладки ручек черные матовые
- Облицовка стоек А,В (2018 г.)
- Противосолнечные козырьки (пассажирский с зеркалом)
- Цельная обивка крыши (2018 г.)

## **Грузовая надстройка**

- 
- Элементы крепления груза в бортовой платформе (4 шт.)
  - Основание бортовой платформы: облицованная фанера повышенной водостойкости
  - Тент (со светопропускной вставкой в центральной части, задний клапан с ремнями распах) и каркас тента
  - Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 2350 x1870 мм
  - Локеры задних колес пластмассовые
  - Передние амортизаторы гидропневматические с улучшенными характеристиками (2018)
  - Пробка наливной горловины на гибком поводке
  - Задняя карданная передача необслуживаемая
  - Карданный вал переднего моста необслуживаемый
  - Стояночный тормоз трансмиссионный
  - Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона
  - Единый топливный бак
  - Усиленная передняя и задняя подвеска
  - Рама под базу 3500 мм
  - 5-ступенчатая механическая коробка передач BAIC
  - Раздаточная коробка с механическим приводом управления с датчиком скорости
  - Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа
  - Амортизаторы задней подвески гидропневматические
  - Стабилизаторы передней и задней подвески увеличенного диаметра
  - Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником, усиленные Передаточное число главной передачи ( $i=4,625$ )
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>