



Панелегибочный центр LHA 2500PC 2023











Цена: 13 500 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 2716/23-ОБЛ

Осмотр и приобретение

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- · Структура кормления Прижимной рычаг
- · Структура рабочего стола Brush (щетка)
- Минимальная точность системы 0,001 мм
- Максимальная скорость гибки 0,2 секунды за раз
- Максимальная скорость подачи 90 м/мин
- Максимальная ширина изгиба 2500мм
- · Максимальный размер изгиба Д 2500 мм X Ш 1500 мм
- · Максимальная высота изгиба (Максимальная высота изгиба после настройки может достигать 300 мм) 170мм (настраивается до 300 мм)
- Минимальная высота изгиба Змм
- Мин. радиус дуги 0,5 мм
- · Номинальная мощность 380B
- · Мощность двигателя 79KBT
- · Средняя мощность Около 2,9 кВт
- Шум Около 50 дБ
- · Размер машины Д565 см X Ш300см X В340см
- · Общий вес Около 19 тонн
- Пользовательская операционная система
- · Система Win7 или выше
- \cdot Максимальная ширина изгиба: UTS 515H/мм2 нержавеющая сталь 304 1. 5мм; UTS 410 H/мм 2 холодная панель 2,0 мм; UTS 265H/мм 2 алюминиевая панель 3,0мм
- Минимальная ширина панели 0,35 мм
- \cdot Четыре стороны формовки мин. Внутренний размер Около 140 мм х 190 мм (исключая перевернутую сложенную сторону)
- · Двухсторонняя формовка мин. Внутренний размер Около 140 мм
- · Угол изгиба 0-180 градусов
- · Ось 15

	_
· Шарнирная система с приводом от двигателя	

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru