



УАЗ 374195-05 2022



Цена: 690 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 67/23-КЛГ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Характеристики

Кузов

- Высота 2064 мм
- Длина 4390 мм
- Ширина 1940/2170(по зеркалам) мм
- Дорожный просвет 205 мм
- Количество мест 4+1
- Колёсная база 2300 мм
- Колея задняя 1465 мм
- Колея передняя 1465 мм
- Нагрузка на переднюю/заднюю ось 1300/1430 кг
- Полная масса 2845 кг
- Объем багажника минимальный 6,5 м3
- Снаряженная масса 1920 кг
- Кузов Фургон
- Количество дверей 4

Эксплуатационные показатели

- Максимальная скорость 127 км/ч
- Объём топливного бака 50+27 л
- Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 11,2 л
- Марка топлива АИ-92-К5

Колеса

- Размер дисков 6.5Jx16H2
- Размер шин 225/75R16

Двигатель

- Двигатель ЗМЗ - 40911

-
- Диаметр цилиндра 95,5 мм
 - Количество цилиндров 4
 - Максимальный крутящий момент 198 Нм
 - Мощность (кВт) 82,5 кВт
 - Мощность двигателя 112,2 л.с.
 - Обороты максимального крутящего момента 2500 об/мин
 - Обороты максимальной мощности 4250 об/мин
 - Объем двигателя 2693 см³
 - Расположение цилиндров рядное
 - Тип двигателя Бензиновый
 - Экологический стандарт ЕВРО-0
 - Диаметр цилиндра и ход поршня 95,5 x 94 мм

Трансмиссия и управление

- Кол-во передач 5
- Привод 4x4 с подключаемым передним приводом
- Рулевое управление
- Рулевой привод с ГУР
- Тип КПП Механика
- Количество передач 5

Подвеска и тормоза

- Передние тормоза с дисковыми механизмами вентилируемые
- Передняя подвеска зависимая, рессорная
- Задние тормоза с барабанными механизмами
- Задняя подвеска зависимая, рессорная

Стандартная комплектация

- Базовое шасси
 - Локеры на передних колесах
 - АКБ с газоотводной трубкой
-

-
- Кузов 5-ти местный с трехместным сидением против хода движения вдоль перегородки кабины
 - Локеры на передних колесах
 - Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
 - Стабилизатор передней подвески
 - Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
 - Раздаточная коробка УАЗ (серийная) двухступенчатая с датчиком скорости
 - КПП 5 ст. ВАIC
 - Дополнительный топливный бак
 - Кабина 2-х местная 2-х дверная отделённая от грузового отсека перегородкой (с дополнительными 3-мя сиденьями против хода движения вдоль перегородки кабины в грузовом отсеке)
 - Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП
 - Регулятор тормозных сил
 - Дополнительный топливный бак

Безопасность

- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС
- Тормоза без АБС, передние дисковые, задние барабанные под стальные трубопроводы
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Принудительная блокировка дифференциала заднего моста с выключателем на панели приборов
- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения
- Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения

Экстерьер

- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака
- Световозвращатели на задних бамперах

-
- Колпаки на ступицах передних колес
 - Окраска эмалями неметаллик
 - Передний бампер с накладками
 - Диски штампованные 16" с шинами 225/75R16
 - Световозвращатели на задних бамперах

Комфорт

- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Один поручень двери задка
- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Складывающийся стол в салоне на левой боковине
- Верхняя перегородка в салоне без стекла с окантовкой проема
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением.
- Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Жёсткая обивка салона
- Мягкая обивка передних дверей
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Единая комбинация приборов
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей

-
- Блок реле и предохранителей (единый)
 - Одна откидная подножка двери задка
 - Дополнительное оборудование
 - Обработка Прайм ААА антигравий, антикор, антишум

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>