



Установка асфальтосмесительная «КА-160» 2022



Цена: 66 000 000

Место нахождения: Ивановская обл., г. Кинешма

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 61/23-ИВН

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация:

- Система предварительного дозирования (дозаторы 6х7,5м3 (12,8м3) решетки, помосты, транспортер сборный, сбрасыватель негабарита)
- Барабан сушильный (на раме с приводами 4х11кВт и фланцами) с комбинированной горелкой МГ-14 (13,9МВт)
- Элеватор горячий (15 кВт, цепной)
- Грохот (6-ти фракционный с асинхронными моторами 2х7,5 кВт)
- Промежуточный бункер (6 датчиков переполнения),
- 6 фракций (9,5м3;2,74м3;2,36м3;2,16м3;1,67м3;2,12м3), 25тн
- Устройство взвешивания (минерал 2,5м3; минпорошок 0,34м3; битум 0,27м3; целлюлозная добавка 0,07 м3)
- Устройство смесительное (2тн, 2х30кВт)
- Бункер готового асфальта с распределительным устройством (22,5тн/22,5тн/5тн), бункер негабарита 8тн
- Устройство фильтрующее (фильтр, сборник пыли, дымосос мощность привода 90 кВт, инверторный привод с автоматическим поддержанием разрежения в барабане, горизонтальный шнек сборника пыли, привод 4 кВт, дымовая труба, воздуховоды, трубопроводы вытяжной вентиляции)
- Шнек наклонный(5,5кВт)
- Элеватор пыли (4 кВт)
- Емкость собственного и привозного заполнителей (29+39м куб.)
- Емкость битума вертикальная (с датчиками уровня битума) (50м куб.)
- Установка косвенного обогрева с жидкотопливной горелкой (420кВт), термальным маслом и емкостью дизельного топлива (0,5м.куб.)
- Трубопровод с битумным насосом (7,5кВт)
- Компрессор (3,2куб.м.) с дополнительным осушителем, пневморазводка, рессивер РВ50 (контейнер под компрессор)
- Емкость топлива (25куб.м.) с насосом и трубами
- Лестницы и помосты
- Стойки опорные

-
- Металлические опорные площадки
 - Кабина управления (пультовая) с электрическими разъемными соединениями
 - Монтажный комплект (крепеж, кабельная продукция)
 - Станция закачки битума (2м куб., обогреваемая с насосом закачки)
 - Система подачи целлюлозной добавки (7,5кВт)

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>