



Полуприцеп СЗА 925313 2024



Цена: 3 150 000

Место нахождения: Ставрополь

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 65/24-CTB

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Шасси

-
- Сварная рама усиленной конструкции из двух лонжеронов двутаврового сечения из стали 09Г2С/10ХСНД (соответствует Hardox 600/700)
 - Опорное устройство двухскоростное с ручным односторонним приводом, грузоподъемность 24 т, ручка управления с правой стороны
 - Шкворень 2 дюйма (соответствует ЕЭК ООН № 55.00)
 - Два противооткатных упора
 - Съёмная корзина запасного колеса (на два колеса)
 - Боковая алюминиевая защита
 - Заднее защитное устройство, с рамкой регистрационного знака
 - Пластиковые крылья над каждым колесом
 - Умывальник с мыльницей
 - Инструментальный ящик
 - Шторная конструкция
 - Загрузочное пространство объемом 89 м³
 - Металлическая отбортовка
 - Толщина профиля борта -1,5 мм - сталь 8ПС
 - Толщина настила пола - 27 мм - влагостойкая, ламинированная фанера
 - Стойки шторной конструкции литые
 - Сдвижная крыша с возможностью верхней загрузки
 - Боковые стенки шторного типа
 - Палог шторной конструкции из ПВХ ткани плотностью 650-750 гр/м²
 - Распашные ворота (оборудованы запирающими механизмами - 4 шт)
 - Фурнитура крепления полога
 - Светоотражающая маркировка

Подвеска

- Пневматическая подвеска
- Механизм подъема первой и четвертой оси
- Тормозные механизмы дискового типа
- Управление подъемом осей из кабины

Тормозная система

- Пневматическая электронная тормозная система
- Датчики ABS на двух из четырех осей
- Стальные воздушные ресиверы
- Тормозные камеры мембранного типа
- Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на трех осях
- Пневматические соединительные головки для подключения на гибких шлангах

Электрооборудование

- Две 7-ми- клемовые и одна 15-ти-клемовая розетки
- Розетка ABS
- Два задних комбинированных фонаря с функцией габаритных огней, указателей поворотов, противотуманных фонарей, сигналов торможения, фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака
- Два фонаря полного габарита на гибкой основе
- 2 передних габаритных фонаря, совмещенных с белыми световозвращателями
- 8 боковых габаритных фонарей, совмещенных с оранжевыми световозвращателями
- 2 задних световозвращателя красного цвета треугольной формы
- 1 дополнительный фонарь

Система покраски

- Пескоструйная обработка стальных поверхностей
 - Два слоя цинкосодержащего грунта (премиум качества)
 - Покраска двухкомпонентной полиуретановой краской
 - Покраска шасси - специальная антикоррозийная краска (премиум качества)
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>