Полуприцеп СЗА 925313 2024

Цена: 3 150 000
Место нахождения: Ставрополь

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ
ID 66/24-СТВ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Шасси

• Сварная рама усиленной конструкции из двух лонжеронов двутаврового сечения из стали 09г2С/10ХСНД (соответствует Hardox 600/700)

• Опорное устройство двухскоростное с ручным односторонним приводом, грузоподъемность 24 т, ручка управления с правой стороны

• Шкворень 2 дюйма (соответствует ЕЭК ООН № 55.00)

• Два противооткатных упора

• Съемная корзина запасного колеса (на два колеса)

• Боковая алюминиевая защита

• Заднее защитное устройство, с рамкой регистрационного знака

• Пластиковые крылья над каждым колесом

• Умывальник с мыльницей

• Инструментальный ящик

• Шторная конструкция

• Загрузочное пространство объемом 89 м3

• Металлическая отбортовка

• Толщина профиля борта -1,5 мм - сталь 8ПС

• Толщина настила пола - 27 мм - влагостойкая, ламинированная фанера

• Стойки шторной конструкции литые

• Сдвижная крыша с возможностью верхней загрузки

• Боковые стенки шторного типа

• Полог шторной конструкции из ПВХ ткани плотностью 650-750 гр/м²

• Распашные ворота (оборудованы запирающими механизмами - 4 шт)

• Фурнитура крепления полога

• Светоотражающая маркировка

Подвеска

• Пневматическая подвеска

• Механизм подъема первой и четвертой оси

• Тормозные механизмы дискового типа

• Управление подъемом осей из кабины

Тормозная система

• Пневматическая электронная тормозная система

• Датчики ABS на двух из четырех осей

• Стальные воздушные ресиверы

• Тормозные камеры мембранного типа

• Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на трех осях

• Пневматические соединительные головки для подключения на гибких шлангах

Электрооборудование

• Две 7-ми- клемовые и одна 15-ти-клемовая розетки

• Розетка ABS

• Два задних комбинированных фонаря с функцией габаритных огней, указателей поворотов, противотуманных фонарей, сигналов торможения, фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака

• Два фонаря полного габарита на гибкой основе

• 2 передних габаритных фонаря, совмещенных с белыми световозвращателями

• 8 боковых габаритных фонарей, совмещенных с оранжевыми световозвращателями

• 2 задних световозвращателя красного цвета треугольной формы

• 1 дополнительный фонарь

Система покраски

• Пескоструйная обработка стальных поверхностей

• Два слоя цинкосодержащего грунта (премиум качества)

• Покраска двухкомпонентной полиуретановой краской

• Покраска шасси - специальная антикоррозийная краска (премиум качества)

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: https://baltlease.ru