



Полуприцеп Тонар 9888 2023



Цена: 2 500 000

Место нахождения: Киров

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 770/22-КИР

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектность и технические характеристики

Технические характеристики

Масса перевозимого груза, не более, кг 31 000

Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг 7300

Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг 38300

Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг 11085

Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм 1150

Длина 14000

Ширина 2550

Высота 4000

Рама

- Лонжероны двутаврового сечения
- Сталь 09Г2С
- Повышенной прочности
- Процесс сварки происходит в аргоновой среде сварочными тракторами и роботами

Шасси

- 3-осное
- Оси Тонар
- Нагрузка на ось 9 тонн (технически допустимая)
- Подвеска рычажного типа. Пневмосистема
- Подъёмная первая ось (в базовой комплектации)
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Задний противоподкатный брус

Кузов

- Передний щит металлический
- 4 борта по стороне (высота борта - 400мм)
- Борта AL
- Пол – ламинированная фанера 27мм

Тормозная система

- Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом;
- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;
- Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.
- Соответствует требованиям ECE

Электросистема

- 24В
- задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- освещение номерного знака
- габаритные огни
- щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS

Пневмосистема

- С управлением поднятия/опускания пневмоподвески

Окраска

- Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку
- Два слоя грунта
- Краска: двухкомпонентная

Колеса

- Шины: 385/65 R22.5
- Диски: 11,75 x 22,5
- Ошиновка односкатная
- **Количество колёс: 6+1**

Прочее оборудование

-
- Место под два запасных колеса
 - Металлическая обрешетка

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>