



Полуприцеп Тонар 9888 2023



Цена: 2 350 000

Место нахождения: Киров

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 771/22-КИР

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

ТОНАР 9888

Технические характеристики

- Масса перевозимого груза, не более, кг 31 000
- Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг 7300
- Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг 38300
- Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг 11085
- Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм 1150
- Длина 14000
- Ширина 2550
- Высота 4000

Рама

- Лонжероны двутаврового сечения
- Сталь 09Г2С
- Повышенной прочности
- Процесс сварки происходит в аргоновой среде сварочными тракторами и роботами

Шасси

- 3-осное
- Оси Тонар
- Нагрузка на ось 9 тонн (технически допустимая)
- Подвеска рычажного типа. Пневмосистема
- Подъёмная первая ось (в базовой комплектации)
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Задний противоподкатный брус

Кузов

- Передний щит металлический
- 4 борта по стороне (высота борта - 400мм)

Борта AL

-
- Пол – ламинированная фанера 27мм

Тормозная система

- Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом;
- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;
- Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.

- Соответствует требованиям ECE

Электросистема

- 24В

- задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- освещение номерного знака
- габаритные огни щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS

Пневмосистема

- С управлением поднятия/опускания пневмоподвески

Окраска

- Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку
- Два слоя грунта
- Краска: двухкомпонентная

Колеса

- Шины: 385/65 R22.5
- Диски: 11,75 x 22,5
- Ошиновка односкатная
- Количество колёс: 6+1

Прочее оборудование

- Инструментальный ящик

- Место под два запасных колеса

- Металлическая обрешетка

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>