



Полуприцеп-цистерна битумная FoxTank 2022



Цена: 3 240 000

Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 123/23-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Полуприцеп-цистерна битумная FoxTank для перевозки и временного хранения темных нефтепродуктов (битум и мазут)

Технические характеристики

- Модель ППЦ - 877721
- Код цистерны (ДОПОГ) LGBV
- Кол-во осей ППЦ, шт. 4
- Перевозимая жидкость Битум
- № груза по классификатору ООН (ДОПОГ) 3257
- Плотность перевозимой жидкости, т/м3 0,95
- Номинальный объем цистерны, м3 32
- Кол-во отсеков цистерны, шт. 1
- Объемы отсеков (32 - - - -)
- Кол-во осей тягача, шт. 2
- Высота ССУ, мм 1150
- Материал цистерны 09Г2С
- Толщина металла цистерны, мм 4
- Утепление, мм 200 (ужимается до 150)
- Материал обшивки Оцинкованный лист
- Цвет обшивки (цвет колбы,если обшивка отст.) Черный
- Цвет наружных донышек Черный
- Цвет рамы Черный
- Грунтовка цистерны (полностью) да
- Пенал/тубус для рукавов 4 м 1 шт. (слева по х.д.)
- Тип пенала Алюм. квадратный пенал (экструдированный профиль)
- Сливные рукава 4 м 1 шт.
- Тип БРС сливного рукава Тип С - Тип С
- Слив Общий сзади
- Диаметр слива 100 мм
- Сливная арматура на выходе Кран шаровый битумный

-
- Тип БРС на выходе Camlock тип А + тип DC
 - Тип запорной арматуры Донный клапан ТН
 - Оси SAF
 - Колесные арки (крылья) ТУ завода
 - Опорное устройство ТУ завода, одноредукторное
 - Тормозная система Двухконтурная тормозная система с ABS
 - Подъемная ось 1 Принудительная с кнопки на панели электрики
 - Подъемная ось 2 Принудительная с кнопки на панели электрики
 - Шкворень 2 дюйма – стандарт
 - Трап Короткий справа и слева
 - Ящик инструментальный 1 шт., пластик
 - Противооткатные упоры да
 - Термометр (индикатор температуры) да
 - Тип ошиновки Односкатная
 - Бампер (материал) Сталь (окрашен в цвет рамы)
 - Расположение бампера Верхнее
 - Корзина запасных колес Слева и справа по х.д. 2 шт.
 - Запасное колесо 1 шт. слева по х.д.
 - Заливная горловина (люк) Люк собственного производства битумный)
 - Ящик под песок 1 шт., пластик
 - Маркировка ДОПОГ Конверты слева/справа/сзади
 - Барабан заземления
 - Крышки экологических коробов Двойные распашные
 - Калибровка
 - Вид опломбирования цистерны Базовый
 - Карта оклейки нестандартная
 - Рукомойник да
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>