



Полуприцеп контейнеровоз Тонар 99881 2023



Цена: 2 800 000

Место нахождения: Московская обл, г. Ивантеевка

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 575/23-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

-
- Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси- 1,2,и 3 ось-9 000 кг
 - Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство,15 000 даН
 - Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), 150- 1 250 мм1

Технические характеристики контейнера для сыпучих грузов (Система BDF):

- Объем 62(65) м. куб. (30 евро паллет)

Внутренние размеры

- Д/Ш/В 12,50 *2,50*2,00
- Погрузочная высота 3,10 м
- Петли для крепления груза 4шт
- Тент 1шт
- Сматывающее устройство 2шт
- Трап для обслуживания тента с двумя лестницами и поручнями
- Откидные борта с двух сторон, на верхней навеске, открываются отдельно,оборудованы резиновым уплотнителем-12 (6*2) шт
- Задний борт – распашные ворота с шиберами, оборудованы резиновым уплотнителем-2 шт
- Высота открывного борта-600 мм
- Вес 7 000 кг

Рама:

- Лонжероны двутаврового сечения
- Сталь 09Г2С
- Повышенной прочности
- Процесс сварки происходит сварочными тракторами и роботами

Шасси:

- 3-осное
- Оси Тонар
- Межосевое расстояние 1 310мм (разрешенная нагрузка на ось, согласно Правил перевозки грузов автомобильным транспортом № 2200 от 21.12.20г. – 7 500кг)
- Подвеска рычажного типа
- Фитинги крепления контейнеров 2 шт

-
- Подъёмная автоматическая первая ось
 - Сцепной шкворень 2 дюйма
 - Механическое двухскоростное опорное устройство
 - Задний противоподкатный брус: стальной, откидной

Тормозная система:

- Тормозная система – дисковая ABS

Электросистема:

- 24В
- Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- Освещение номерного знака
- Габаритные огни
- Шиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS

Пневмосистема:

- Ручной механический кран управления поднятия/опускания

Окраска:

- Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку
- Два слоя грунта
- Краска: двухкомпонентная

Колеса:

- Ошиновка односкатная
- Количество колёс: 6+1 запасное, 385*65*22,5

Прочее оборудование:

- Надежная конструкция крыльев
- Корзина под два запасных колеса
- Ступичный ключ
- Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2шт

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>