



Полуприцеп контейнеровоз Тонар 99881 2023











Цена: 2 700 000

Место нахождения: Московская обл, г. Ивантеевка

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 575/23-MOC

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси- 1,2,и 3 ось-9 000 кг
- · Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, 15 000 даН
- · Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), 150- 1 250 мм1

Технические характеристики контейнера для сыпучих грузов (Система BDF):

· Объем 62(65) м. куб. (30 евро паллет)

Внутренние размеры

- · Д/Ш/В 12,50 *2,50*2,00
- Погрузочная высота 3,10 м
- Петли для крепления груза 4шт
- Тент 1шт
- · Сматывающее устройство 2шт
- · Трап для обслуживания тента с двумя лестницами и поручнями
- · Откидные борта с двух сторон, на верхней навеске, открываются отдельно,оборудованы резиновым уплотнителем-12 (6*2) шт
- \cdot Задний борт распашные ворота с шиберами, оборудованы резиновым уплотнителем-2 шт
- · Высота открывного борта-600 мм
- · Вес 7 000 кг

Рама:

- Лонжероны двутаврового сечения
- · Сталь 09Г2С
- · Повышенной прочности
- Процесс сварки происходит сварочными тракторами и роботами

Шасси:

- · 3-осное
- Оси Тонар
- · Межосевое расстояние 1 310мм (разрешенная нагрузка на ось, согласно Правил перевозки грузов автомобильным транспортом № 2200 от 21.12.20г. 7 500кг)
- Подвеска рычажного типа
- Фитинги крепления контейнеров 2 шт

- Подъёмная автоматическая первая ось
- · Сцепной шкворень 2 дюйма
- Механическое двухскоростное опорное устройство
- · Задний противоподкатный брус: стальной, откидной

Тормозная система:

· Тормозная система - дисковая ABS

Электросистема:

- · 24B
- \cdot Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- · Освещение номерного знака
- Габаритные огни
- · Шиты отражателей света
- · 2 розетки и розетка ABS

Пневмосистема:

• Ручной механический кран управления поднятия/опускания

Окраска:

- Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку
- · Два слоя грунта
- · Краска: двухкомпонентная

Колеса:

- Ошиновка односкатная
- · Количество колёс: 6+1 запасное, 385*65*22,5

Прочее оборудование:

- Надежная конструкция крыльев
- · Корзина под два запасных колеса
- · Ступичный ключ
- Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2шт



ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru