



## Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 2023



**Цена: 1 790 000**

**Место нахождения: Приморский край, г. Артем**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 97/23-ВСТ

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

### **Комплектация и технические характеристики:**

- Масса перевозимого груза, не более, кг - 37800
- Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более - 6200
- Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг - 44000
- Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг - 11000
- Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм - 1100
- Длина - 12725
- Ширина - 2500
- Высота - 1100

### **Рама:**

- Лонжероны двутаврового сечения
- Сталь 09Г2С
- Повышенной прочности
- Роботизированная сварка

### **Шасси:**

- 4-осное
- Оси Тонар
- Нагрузка на ось 9 тонн (технически допустимая)
- Межосевое расстояние 2560мм между 1-2 осями и 1310мм между осевой группой
- Рычаги подвески интегрального типа
- Подъёмная 1 и 2 ось ( 1 ось принудительно из кабины тягача/ с блока управления на раме полуприцепа, 2 ось автоматическая)
- Ступичный узел – закрытый блок подшипник
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Механическое двухскоростное опорное устройство

### **Тормозная система:**

- Тип тормозной системы - дисковый
-

- 
- Рабочая тормозная система - с двухпроводным пневматическим приводом действующей на тормозные механизмы
  - Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления
  - Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.

**Электросистема:**

- 24В
- 2 розетки 7 pin, 1 розетка 15pin, розетка ABS
- Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- Освещение номерного знака
- Габаритные огни

**Пневмосистема:**

- Ручной механический кран управления поднятия/опускания

**Прочее оборудование:**

- Манометр на вынесенную ось
  - Манометр на группу осей
  - Клапан регулировки давления первой оси – второй контур
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>