Полуприцеп низкорамный Ozgul Trailer LW3 2023

Цена: 6 350 000
Место нахождения: Омск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 94/23-ОМС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

OZGUL TRAILER LW3 Низкорамный трал

Технические характеристики:

· Полная разрешенная масса по ПТС: 58.000 кг

· Нагрузка на седло тягача (номинальная): 12.000 кг

· Нагрузка на оси (номинальная): 36.000 кг

· Грузоподьемность (фактическая): 45.000 кг

· Нагрузка на седло тягача (фактическая): до 22.000 кг

· Грузоподьемность осей (фактическая): 36000 кг

· Собственный вес: 15500 кг +/- 5%

· Высота седла (в зависимости от тягача): 1250-1350 мм

· Ширина: (с уширителями): 2550 мм (3050)

· Длина рабочей платформы в нераздвинутом состоянии: 7300 мм

· Длина рабочей платформы в раздвинутом состоянии: 10300 мм

· Высота платформы в транспортном положении: 450 мм

Конструкция рамы:

· Одинарный профиль из стали CT-52.7 и поперечные балки

· Платформа металлическая со вставками из дерева твердых пород.

· Кольца крепления с обоих сторон полуприцепа

· Количество колец (коушей): по 6 (всего 12) шт. по бокам платформы

· 2 механические двухскоростные опорные стойки GOS, грузоподъемность 2*24 тн

· Шкворень 2’’ (3’’ по запросу) на болтах; с возможностью замены

· Дополнительные механические опоры в задней части платформы – 2 шт.

· Приспособлен для переднего заезда.

Оси / Тормозная система:

· Оси 3 x 12 тонн марки OSMANKOÇ/CEYLAN

· Барабанные тормоза

· Тип осей:

- 1 – подъёмная

- 2 – фиксированная

- 3 – поворотная

· Клапан регулировки уровня пола

· Двухканальная тормозная система Wabco, пневматическая

· Стояночный тормоз

· Автоматический регулятор тормозов

· ABS/EBS «WABCO»

Электрика:

· 2x7 контактные разъемы или 1x15 пиновый разъем- 24V

· Фары в соответствии со стандартом SAE

· 2 задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней, указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака,

· Установочные провода для питания гидростанции, приводящей в действие гидравлику гусачной части.

Окраска

· акрил-полиуретановая двухкомпонентная эмаль для финишной покраски.

· термическая обработка краски и сушка в камере с контролем температуры.

· светоотражающие полосы.

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: https://baltlease.ru