



Полуприцеп-самосвал Grunwald 9453-0000010-50 2023



Цена: 2 670 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 2770/23-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

-
- Допустимая полная масса, кг: 38 000
 - Собственная масса, кг: 8 550
 - Нагрузка на осевой агрегат, кг: 27 000
 - Нагрузка на ССУ, кг: 11 000
 - Высота ССУ, мм: 1 220

Комплектация полуприцепа

Конструкция шасси

- Лонжероны рамы выполнены из высокопрочной стали.
- Два положения шкворня.
- Алюминиевая рабочая площадка.
- Механическое двухскоростное опорное устройство.
- Складной задний противоподкатный брус для работы с асфальтоукладчиком.
- Боковая противоподкатная защита приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

Конструкция кузова

- Кузов изготавливается по технологии "Half-Pipe".
- Элементы кузова свариваются внахлест для предотвращения истирания сварных швов абразивным грузом.
- Боковые стенки кузова являются цельногнутыми деталями сложного сечения толщиной 6 мм, основание кузова толщиной 8 мм.
- Задний борт откидной.
- Запорные механизмы заднего борта открываются автоматически при 2 градусах подъема кузова.

Гидравлическая система

- Гидроцилиндр Binotto B3 с давлением 200 бар / аналог.

Осевой агрегат

- 3 оси в усиленном исполнении – BPW Heavy Duty, грузоподъемностью 9 000 кг каждая / Аналог.
- Пневматическая подвеска.
- Подъемная ось.

Тормозная система

-
- Тормозные механизмы барабанного типа.
 - Модулятор ABS SORL или аналог

Электрооборудование

- Задние фонари.
- Два дополнительных фонаря заднего хода.
- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

Шины и диски

- Ошиновка односкатная, размерность 385/65 R22,5.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>