



Полуприцеп-самосвал Тонар 9595 2023



Цена: 2 850 000

Место нахождения: Московская обл., г. Раменское

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 258/23-КЛГ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Объём кузова, м3. 34 м3, с надставными бортами 41 м3
- Нагрузка на ССУ, кг. 9 650
- Нагрузка на колесную тележку, кг. 26 800
- Высота ССУ, мм. 1 150
- Длина, мм. 10 741
- Ширина, мм. 2 550
- Высота, мм 3 167
- Сцепной шкворень 2 дюйма (3,5 дюйма)

Рама

- Лонжероны двутаврового сечения
- Процесс сварки происходит в аргоновой среде сварочными тракторами и роботами

Шасси

- 4-осное
- Оси Тонар с максимальной нагрузкой 13000 кг на ось Межосевое расстояние 1310 мм
- Подвеска: Пневматическая, рычажная Подъёмные оси: 1-я и 2-я,
- поднятие/опускание
- Задний противоподкатный брус: стальной, откидной

Кузов

- Тент, сворачивающийся в рулон на бок
- Кузов оснащён стабилизаторами, предотвращающими поперечное смещение
- Алюминиевая смотровая площадка

Тормозная система

- Рабочая тормозная система с управлением ABS. Стояночная тормозная система: Механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления.
- Аварийная тормозная система: Механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.

Электросистема

- 24В

- Подключение: 2 розетки электрические 7-контактные 1 розетка ABS 15-контактная - задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света Освещение номерного знака

Габаритные огни

- Дополнительно щиты отражателей света

Окраска

- Два слоя грунта
- Краска: двухкомпонентная
- Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку

Колёса

- Шины: 385/65 R22.5 с нагрузкой 5т.

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>