



Полуприцеп шторный Koluman S-3 2023



Цена: 2 600 000

Место нахождения: Тамбов

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ
ID 93/23-ТМБ

Осмотр и приобретение

- Продажу осуществляет федеральная лизинговая компания Балтийский лизинг (входит в топ-7 лизинговых компаний РФ по данным рейтингового агентства Эксперт РА). Гарантируем безопасную сделку и полную юридическую чистоту.

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Конструкция шасси

- Шасси производства Koluman Otomotive A.S. Мерсин Тарсус, Турция
- Изготовлено из высокопрочной стали ST52-3

Оси и подвеска

- 3 оси грузоподъемностью 9 000 кг SAF Intradisc
- Пневматическая подвеска

Тормозная система

- Тормозные механизмы дискового типа.
- Wabco
- EBS 2S/2M, с программой предотвращения опрокидывания
- Электропитание EBS ISO 7638 + CAN

Конструкция надстройки

- Тентованный, с тремя стальными сдвижными съемными стойками с каждой стороны (3*2)
- 2 стальные угловые стойки у ворот с устройством натяжения сдвижного тента
- Панельного типа алюминиевые ворота с системой скрытых замков
- Стальная передняя стенка со стальными угловыми стойками (RAL 9006)
- Сдвижная крыша Edsha, профиль 175 мм, ширина внутри 2470 мм
- Многослойная клеевая фанера мультиплекс толщиной 30мм с покрытием смолы, с нагрузкой для вилочных погрузчиков 7.200 кг (соответствует требованиям EN 283).
- Пол с двумя рядами отверстий под коники (2*8)
- Наличие системы крепления груза, 24 кольца (2*12) для стяжных ремней
- Сдвигаемые боковые шторы, плотность 750 гр/м2.
- Тент крыши, плотность 650 г/м2

Прочее оборудование

- 13 пар проушин на внешней раме, нагрузка 2 тонны на каждую

-
- 2 резиновых угловых отбойника сзади
 - Коники крепятся у передней стенки
 - Выдвижная лестница сзади

Электрооборудование

- Asrock/Hella - 24V по ECE R48 многосекционные фонари,
 - Два 7-полюсных разъема - 1xISO3731 / 1xISO1185
 - Один 15-полюсный разъём DIN ISO12098
 - Светодиодные боковые и задние фонари
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>