Полуприцеп шторный ТЗА 588510 2022

Цена: 1 870 000
Место нахождения: Тверская обл., Калининский м.о.

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ
ID 262/22-МОС

Осмотр и приобретение
- Продажу осуществляет федеральная лизинговая компания Балтийский лизинг (входит в топ-7 лизинговых компаний РФ по данным рейтингового агентства Эксперт РА). Гарантируем безопасную сделку и полную юридическую чистоту.
- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

• Колесная формула 3/6+1

• Грузоподъемность, кг 32000

• Объем кузова, м3 91

• Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм 1150

• Длина кузова, мм 13620

Весовые параметры и нагрузки

• Масса перевозимого груза, кг: 32000

• Масса снаряженного ТС, кг: 7000

• Полная масса ТС, кг: 39000

• Максимальная масса, кг, приходящаяся на сцепное устройство: 12000, на тележку: 27000

Внешние габариты

• Длина, мм: 13955

• Ширина, мм: 2550

• Высота, мм: 3980

• Колесная база, мм: 6390+1310+1310

Платформа

• Металлическая, сварная, прямоугольной формы

Тележка

• Трехосная с двухскатной ошиновкой

• Опорное устройство – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом

Тормозные системы

• Дисковые или барабанные тормоза

• Рабочая: двухпроводная, привод пневматический на все колеса, с ABS, EBS

• Стояночная: с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес

Кузов

• Объем кузова, м3: 91

• Вместимость, европоддоны: 33

• Тент шторной конструкции

• Без боковых бортов (деревянные перекладины)

• С раздвижной крышей и боковинами

• Российская светотехника

• Задние двери НЕФАЗ

• Передняя стенка стальная

• Пол из фанеры

• Толщина фанеры, мм: 30

• Инструментальный ящик

Внутренние размеры платформы

• Длина, мм: 13620

• Ширина, мм: 2480

• Высота, мм: 2750

• Погрузочная высота, мм: 1210

Подвеска

• Подвеска: Weweler, балансирная на шести пневмобаллонах с шестью гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова

• С подъемной передней осью или без нее

• Оси: BPW

• Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм: 1150

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: https://baltlease.ru