



Полуприцеп шторный ТЗА 588510 2022



Цена: 1 870 000

Место нахождения: Тверская обл., Калининский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 260/22-МОС

Осмотр и приобретение

- Продажу осуществляет федеральная лизинговая компания Балтийский лизинг (входит в топ-7 лизинговых компаний РФ по данным рейтингового агентства Эксперт РА). Гарантируем безопасную сделку и полную юридическую чистоту.

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Колесная формула 3/6+1

-
- Грузоподъемность, кг 32000
 - Объем кузова, м3 91
 - Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм 1150
 - Длина кузова, мм 13620

Весовые параметры и нагрузки

- Масса перевозимого груза, кг: 32000
- Масса снаряженного ТС, кг: 7000
- Полная масса ТС, кг: 39000
- Максимальная масса, кг, приходящаяся на сцепное устройство: 12000, на тележку: 27000

Внешние габариты

- Длина, мм: 13955
- Ширина, мм: 2550
- Высота, мм: 3980
- Колесная база, мм: 6390+1310+1310

Платформа

- Металлическая, сварная, прямоугольной формы

Тележка

- Трехосная с двухскатной ошиновкой
- Опорное устройство – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом

Тормозные системы

- Дисковые или барабанные тормоза
- Рабочая: двухпроводная, привод пневматический на все колеса, с ABS, EBS
- Стояночная: с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес

Кузов

- Объем кузова, м3: 91
 - Вместимость, европоддоны: 33
 - Тент шторной конструкции
-

-
- Без боковых бортов (деревянные перекладины)
 - С раздвижной крышей и боковинами
 - Российская светотехника
 - Задние двери НЕФАЗ
 - Передняя стенка стальная
 - Пол из фанеры
 - Толщина фанеры, мм: 30
 - Инструментальный ящик

Внутренние размеры платформы

- Длина, мм: 13620
- Ширина, мм: 2480
- Высота, мм: 2750
- Погрузочная высота, мм: 1210

Подвеска

- Подвеска: Weweler, балансирующая на шести пневмобаллонах с шестью гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова
 - С подъемной передней осью или без нее
 - Оси: BPW
 - Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм: 1150
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>