



## Полуприцеп сортиментовозный БИПМ 3392Н4 2024



**Цена: 2 500 000**

**Место нахождения: Уфа**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 93/24-УФА

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг

### **Технические характеристики:**

- 
- Тип транспортного средства 3392Н4
  - Количество осей/колес 3/6+ 1 (запасное колесо)
  - Габаритные размеры, мм
  - длина 13 600
  - ширина 2 550
  - высота 3 920
  - Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 8500
  - Конструкция Представляет собой сварную конструкцию из лонжеронов двутаврового сечения и несущих поперечин.
  - Лонжероны двутаврового сечения изготовлены из высокопрочной стали
  - Боковое защитное устройство
  - Заднее защитное устройство
  - Алюминиевое боковое защитное устройство
  - Опорное устройство JOST
  - Шкворень- производство JOST, 3 дюйма
  - Подвеска- пневматическая
  - Оси- пр-ва Китай, L1/DS , 12 тн, 3-я ось подъёмная
  - Шины / диски 385/65R22.5
  - Загрузочное пространство- восемь неповоротных коников HOLZER EBPO
  - Коники С фронтальной стороны усилен пятым углом, обеспечивающим дополнительную жесткость. Выполнены из высокопрочной стали S500 MC
  - Высота коника 2500
  - Оборудованы стяжным ремнем – 4 шт
  - Передний щит - Стальной перфорированный, с фонарями
  - Противоподкатное устройство (2 шт)
  - Инструментальный ящик, пластиковый Стальной, с алюминиевой крышкой
  - Пластиковые, крылья фирмы «PARLOK»
  - Настил- ламинированная фанера
  - Держатель запасного колеса 2 шт, Расположено на раме полуприцепа

- 
- Светомаркировка С улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03
  - Электрооборудование Кабель и разъемы надежно защищены от химического и теплового воздействия, с напряжением в сети 24 вольта
  - Передние габаритные фонари белого света – 2 шт.;
  - Габаритные боковые фонари – 6 шт.;
  - Фонари освещения номерного знака – 2шт;
  - Задние фонари со светоотражателями – 2шт.;
  - Контурные задние фонари в резиновых кожухах – 2 шт.
  - Высота ССУ 1350
  - Лебедки Под ремень
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>