





Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99064Н-081-ККТГ 2024



Цена: 3 300 000

Место нахождения: Тюмень

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 208/24-ИРК

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Масса перевозимого груза, кг, не более 37500
- Масса снаряженного полуприцепа с дополнительным оборудованием, кг 11400
- Масса снаряженного полуприцепа без дополнительного оборудования, кг 10300
- Полная масса полуприцепа, кг 48900
- Масса полуприцепа в сцепе с тягачом на седельное устройство тягача Снаряженного 2500, полной массы 18600
- Через тележку полуприцепа Снаряженного 8900, полной массы 30300
- Шкворень, мм (дюйм) 2,0 (50,8)
- Рама Сварная, лонжеронного типа
- Защитные устройства Боковое
- Настил Металлический
- Подвеска Рессорная, зависимая, производства «Уралавтоприцеп»
- Оси / количество, шт Производства «Уралавтоприцеп» / 3
- Рабочая тормозная система Привод пневматический, выполнен по двухпроводной схеме. Тормозной механизм - колодочный, барабанного типа на всех колесах.
- Антиблокировочная тормозная система 2s/2m
- Стояночная тормозная система
- С ручным механическим приводом на две оси
- Электрооборудование
- Система выполнена по двухпроводной схеме и рассчитана на номинальное напряжение 24В
- Опорное устройство Механическое
- Максимальная скорость движения по-луприцепа снаряженного/полной массы, км/ч 90/70
- Червячный редуктор
- Грязезащитное устройство Брызговики
- Трапы Угловые
- Бортовая платформа Для принадлежностей, в передней части полуприцепа
- Уширители платформы Выдвижные
- Раздвижные по ширине коники /шаг (мм) 4 пары/560

· Отбойные бруссы (шт.)/шаг (мм) 8/190

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>