




Полуприцеп-тяжеловоз Tverstroymash 993941-0023 2023



Цена: 7 140 000

Место нахождения: Самара

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 635/23-CAM

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг

Технические характеристики

-
- Грузоподъемность технически допустимая, кг 48000
 - Нагрузка на ССУ тягача, кг 16000

Шасси

- Высота расположения опорного листа полуприцепа при технически допустимой максимальной нагрузке, мм 1100 +/- 40
- Внутренний радиус передней части полуприцепа (не менее), мм 2100/2400
- Настил платформы гуська из древесины
- Сцепной шкворень (основной), дюймы 2"
- Место установки шкворня 2" на 2100
- Опорное устройство механическое
- Тип гуська с изгибом
- Высота погрузки при технически допустимой максимальной нагрузке, мм 895 +/- 15
- Длина грузовой платформы (длина при полном раздвижении), мм 10900(18900) +/- 50
- Ширина грузовой платформы, мм 2530 +/- 10
- Длина свеса грузовой платформы, мм 500 +/- 20
- Настил грузовой платформы из древесины с металлическим профилем

Ходовая часть

- Подвеска пневматическая
- Оси 4
- Расстояние между осями, мм 2510, 1360, 2510, +/- 10
- Тормозной механизм осей барабанный
- Количество колес, шт 16
- Шины 235/75 R17.5

Тормозная система

- Стояночный тормоз пружинные энергоаккумуляторы
- Тип разъёмных соединений тормозной системы с тягачем ГОСТ 33603 /ISO 1728/ ISO 7638

Электрооборудование

- Напряжение, В 24
- Тип разъёмных соединений электрооборудования с тягачем ГОСТ 9200-76/ ISO 1185-N, ISO

3731-S

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>