



## **Полуприцеп-контейнеровоз Vopum 914295-05 2023**



**Цена: 2 500 000**

**Место нахождения: Томск**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 309/23-TMC

**Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

**Технические характеристики**

---

## **Конструкция прицепа**

- рама изделия представляет собой стальную сварную конструкцию из высокопрочной стали S700, состоящую из 2-х лонжеронов и поперечных связующих элементов;
- адаптированная конструкция для эксплуатации в сложных дорожных условиях и под все типы контейнеров;
- опорная плита усиленного исполнения с 2-х дюймовым шкворнем седельно-цепного устройства JOST/SAF/BPW/OMS или аналог;
- два положения шкворня;
- крепление номерного знака с отверстиями под рамку регистрационного номера;
- опорное устройство JOST/BPW/SAF/OMS или аналог;
- одностороннее управление подъемом/опусканием расположено слева по ходу движения;
- 6 балок с замками Twist Lock для надёжной фиксации контейнеров JOST или аналог;
- корзина для крепления запасного колеса – 2 шт.;
- площадка в задней части полуприцепа;
- стальной задний бампер.

## **Подвеска и шины**

- 4 оси с механизмом подъёма первой и четвёртой осей;
- тормозные механизмы дискового/барабанного типа;
- шины бескамерные (на усмотрение производителя) размерностью 385/55 R22,5 с диском – 8+1 шт.

## **Тормозная система**

- пневматическая двухконтурная тормозная система.

## **Электрооборудование**

- электрооборудование Aspoeck / Hella / Ermax или аналог.

## **Комплектация**

- индивидуальные крылья с кронштейнами Domar (Италия) / Parlock (Финляндия) / Lago (Италия) или аналог – 8 шт.;
- брызговики колес Domar (Италия) / Parlock (Финляндия) / Lago (Италия) или аналог – 8 шт.;
- противооткатные упоры Lokhen (Италия) / Parlock (Финляндия) / Lago (Италия) или аналог – 2 шт.;
- резинометаллические отбойники – 2 шт.;

- 
- контурная светоотражающая маркировка лентой премиального качества;
  - боковая защита - 4 шт.;
  - задняя защита - 1 шт.;
  - отдельный кран управления подвеской на вынесенную ось.

**Полуприцеп окрашен по фирменной трехступенчатой системы окраски «Prime Sestem»:**

1. обработка поверхности в дробеструйной камере;
2. покрытие грунтом с содержанием антакоррозийных элементов;
3. окраска премиальной эмалью.

**Технические характеристики**

- Длина габаритная- 12 540 L мм
- Ширина габаритная- 2 530 мм
- Высота габаритная (по передней стенке)- 1 230 H2, мм
- Высота погрузочная- 1 100 H4, мм
- Меж шкворневое расстояние - 300 B2, мм
- Межосевое расстояние- 1 360 B, мм
- Снаряженная масса полуприцепа- 5800 кг
- Межосевое расстояние- 2 510 B1, мм
- Максимальная масса автопоезда- 44 000 кг
- Высота ССУ- 1 100 H1, мм
- Расстояние от шкворня до оси переднего колеса- 4 630 A, мм
- Расстояние от передней стенки до шкворня- 850 C, мм

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>